

RAPPORT CONCERNANT L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A
« LA REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE
SAINT-CYR-SUR-MER »

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – GENERALITES CONCERNANT L'ENQUÊTE

1-1 Origine, objet.....	2
1-2 Cadre juridique.....	3
1-3 Composition du dossier – Registre.....	3

CHAPITRE 2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2-1 Organisation de l'enquête.....	5
2-2 Déroulement de l'enquête	5
✓ 2-2-1-Publicité et information du public.....	5
✓ 2-2-2 Permanences.....	6
✓ 2-2-3 Registre d'enquête – Courriers.....	6
✓ 2-2-4 procès-verbal de synthèse.....	7

CHAPITRE 3 – ANALYSE DU DOSSIER ET EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

3-1 Analyse du dossier.....	7
3-2 Examen des observations recueillies	7
✓ 3-2-1 Observations des Personnes Publiques Associées.....	10
✓ 3-2-2 Observations du public – registres.....	16
✓ 3-2-3 Observations du public – courriers.....	36
✓ 3-2-4 Observations du public – courriers internet	40

ANNEXES	69
---------------	----

- Procès-verbal de la synthèse des observations en date du 19 Décembre 2025
- Réponse de la commune.

RAPPORT RELATIF A L'ENQUÊTE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET LA REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER

CHAPITRE 1 – GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DE L'ENQUÊTE

1-1 Origine, objet

La commune de Saint-Cyr-sur-Mer, est située en Provence dans le département du Var entre les métropoles de Marseille et de Toulon. Cette commune s'étend sur une superficie de 2 120 ha. Elle compte 12 103 habitants (recensement INSEE) en 2021.

La desserte routière de la commune est notamment assurée par :

- ✚ l'autoroute A50 (l'échangeur autoroutier constitue l'entrée principale),
- ✚ la route départementale D559 (axe Est-Ouest).

L'urbanisation historique de la commune s'organise sur trois secteurs :

- ✚ le village,
- ✚ les Lecques,
- ✚ la Madrague.

Ces trois quartiers historiques ont progressivement été reliés ou étendus en périphérie au cours des dernières décennies, par des extensions contemporaines :

- ❖ zones d'activités des Pradeaux et de Cagueloup
- ❖ zone d'habitat du plan de la mer,
- ❖ zone mixte (habitat, équipements) de la Miolane,
- ❖ ainsi que plusieurs lotissements d'interface avec les zones agricoles et naturelles.

La population communale permanente connaît une phase de stagnation depuis 2015, mais la fréquentation estivale est importante.

D'un point de vue administratif, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est rattachée à la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume et dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 Juin 2016.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 2025, la commune a arrêté le projet de PLU révisé dont les principaux objectifs sont les suivants :

- Protéger et valoriser le cadre de vie, tant du patrimoine bâti que du patrimoine agricole, naturel et la biodiversité par l'application des principes de Développement Durable ;
- Développer l'éco-mobilité valorisant les modes doux, les transports collectifs et le Pôle d'Echange Multimodal ;
- Favoriser l'économie locale, agricole, artisanale et les activités innovantes et préserver les attraits touristiques de la Commune, station balnéaire offrant des espaces agricoles et naturels Remarquables ;
- Préserver les formes urbaines existantes conformes à l'image de la Commune et à la qualité de vie pour ses habitants ;
- Actualiser le règlement du Plan Local d'Urbanisme tenant compte d'une meilleure protection de l'Environnement, d'une préservation accrue des espaces et précisant les destinations des constructions admises.

Par ailleurs, la commune est couverte par plusieurs documents-cadres et notamment par deux documents majeurs en matière d'urbanisme :

- Le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) de la région Sud ;
- Le ScoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Provence Méditerranée approuvé le 6 Septembre 2019.

La commune de Saint-Cyr-sur-Mer fait l'objet d'un porter à connaissance du risque incendie feu de forêt en date du 4 Juillet 2024, qui précise les conditions de prise en compte de l'aléa incendie de forêt pour la maîtrise de l'urbanisation notamment au travers du Plan Local d'Urbanisme.

1-2 Cadre juridique

Vu enregistrée par le Tribunal Administratif de TOULON le 15 Juillet 2025, la lettre par laquelle Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « le projet de révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer».

En application du code de l'environnement une enquête publique a été prescrite (n° E25000063 / 83) par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON en date 22 Juillet 2025.

Cette enquête s'est déroulée pendant la période du Mercredi 12 Novembre 2025 à 8 h 00 au Vendredi 12 Décembre 2025 à 17 h 00.

L'arrêté n° 2025.10.691 en date du 14 Octobre 2025 de Monsieur le Maire de Saint-Cyr-sur-Mer précise les dates d'ouverture et de fermeture de l'enquête publique, ainsi que les dates et heures de réception du public par le Commissaire Enquêteur.

1-3 Composition du dossier d'enquête – Registre

A l'ouverture de l'enquête le dossier mis à la disposition du public était composé :

- ❖ Rapport de présentation
 - Diagnostic et Etat initial de l'environnement,
 - Evaluation environnementale
 - Justifications
 - Résumé non technique
- ❖ Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- ❖ Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
 - OAP sectorielles
 - OAP Thématique
- ❖ Règlement écrit et annexes réglementaires
 - Règlement écrit
 - Annexes réglementaires
- ❖ Règlement graphique
 - Planche globale
 - Planche Nord
 - Planche Sud
 - Risque incendie
 - Synthèse des risques
 - Liste des emplacements réservés
- ❖ Annexes
 - Servitudes d'Utilité Publiques
 - ⊕ Liste des Servitudes d'Utilité Publiques
 - ⊕ Plan des Servitudes d'Utilité Publiques
 - Annexes sanitaires
 - ⊕ Notice des annexes,
 - ⊕ Plan réseau AEP,

- ✚ Plan réseau d'assainissement,
 - ✚ Note technique schéma directeur d'assainissement pluvial,
 - ✚ Etude hydraulique,
 - ✚ Schéma d'assainissement pluvial,
- Annexes complémentaires :
 - ✚ Plan annexes complémentaires,
 - ✚ Dispositions relatives à la publicité,
 - ✚ Arrêté Préfectoral Termites,
 - ✚ Contrat de mixité sociale,
 - ✚ Délibération clôtures,
 - ✚ Etude architecturale,
 - ✚ Façades soumises à autorisation,
 - ✚ Délibérations TA,
 - ✚ Droit de préemption conservatoire du littoral,
 - ✚ Prescription réalisation passage surbaissé,
 - ✚ Liste des lotissements ayant conservés leurs règles,
 - ✚ MECDU Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur
 - ✚ Etude hydraulique Miolane et Mure
- Nuisances et risques
 - ✚ Porter à connaissance sur l'aléa submersion marine,
 - ✚ Règlement Départemental de Défense extérieure contre l'incendie,
 - ✚ Risque plomb,
 - ✚ PAC retrait gonflement des sols argileux,
 - ✚ Atlas des zones inondable,
 - ✚ Carte réglementation défense des forêts contre l'incendie,
 - ✚ Plan prévention des risques mouvement de terrain,
 - ✚ Bruit,
 - ✚ Radon.
- ❖ Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
- ❖ Recueil des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés
 - ✚ Avis de l'association des Vins de Bandol,
 - ✚ Avis de la Direction Générale de l'Aviation Civile,
 - ✚ Avis d'ENEDIS,
 - ✚ Avis de l'office National des Forêts,
 - ✚ Avis de RTE,
 - ✚ Avis de la chambre d'Agriculture du Var,
 - ✚ Avis de la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume,
 - ✚ Avis de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Var – Académie de Nice,
 - ✚ Avis de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
 - ✚ Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers,
 - ✚ Avis du bureau du Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée,
 - ✚ Avis du Département du Var,
 - ✚ Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
 - ✚ Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale PACA,
 - ✚ Avis de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine du Var.
- ❖ Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe
- ❖ Dossier administratif :
 - ✚ Demande de désignation d'un commissaire enquêteur,
 - ✚ Décision de nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Toulon,
 - ✚ Arrêté d'organisation de l'enquête publique,

- ✚ Certificat d'affichage de l'avis d'enquête publique et le Procès Verbal de constatation d'affichage,
- ✚ Avis de presse avant le début de l'enquête (Var Matin et La Provence)
- ✚ Délibérations votées par le Conseil Municipal tout au long de la procédure,
 - Les avis de presse après le début d'enquête (parution des 14 et 15 Novembre 2025) ont été insérés pendant le déroulement de l'enquête.

- ❖ deux registres d'enquête ont été mis à la disposition du public pendant la période du Mercredi 12 Novembre 2025 à 8 h 00 au Vendredi 12 Décembre 2025 à 17 h 00.

Le dossier d'enquête était conforme aux dispositions de l'article R123-8 du code de l'environnement, modifié par le Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 8

CHAPITRE 2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE.

2.1 – Organisation de l'enquête.

Après avoir été désigné par décision en date 22 Juillet 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON, je me suis rapproché du Service Urbanisme de la Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer afin de prendre connaissance du dossier de l'enquête, de définir les dates de l'enquête, le lieu du siège de l'enquête et l'échéancier des jours de réception du public en Mairie.

Je me suis entretenu le 3 Octobre 2025 avec l'adjoint à l'urbanisme de la Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer ainsi qu'avec la Directrice Générale des Services.

J'ai effectué des reconnaissances des lieux selon le tableau ci-dessous :

dates	lieux
31 Octobre 2025	Centre village – La Madrague – Campings – Le Port d'Alon – Les Lecques Pradeaux-Gare – zone OAP
15 Décembre 2025	Les Baumelles – Port des Lecques – site MGEN – site archéologique – Golf La frégate – Déchèterie – zone A
13 Janvier 2026	La Madrague – Chemin des Baumelles – Golf Frégate – Port d'Alon (UMf)

Par ailleurs, j'ai pris attache avec la DDTM concernant la carte des risques présentées au public. Rendez-vous a été effectué le Mardi 6 Janvier avec la responsable du dossier au sein de la DDTM.

2.2. – Déroulement de l'enquête.

L'arrêté n° 2025.10.691 en date du 14 Octobre 2025 de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer prescrivant l'Enquête Publique relative au projet de révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer précise le déroulement de l'enquête publique pendant la période du Mercredi 12 Novembre 2025 à 8 h 00 au Vendredi 12 Décembre 2025 à 17 h 00, le dossier étant mis à la disposition du public dans les locaux de la Mairie située Place Estienne d'Orves 83270 SAINT-CYR-SUR-MER.

J'ai effectué des rencontres avec l'adjoint à l'urbanisme et le Directeur des services de l'urbanisme selon le tableau ci-dessous :

date	Réunion	Reconnaissance
03 Octobre 2025	✓	✓
31 Octobre 2025	✓	
15 Décembre 2025		✓
07 Janvier 2026	✓	
13 Janvier 2026		✓

J'ai rencontré la DDTM (Mme BARBA – en charge du dossier) le 06 Janvier 2026.

Compte tenu de la quantité d'observations (bien souvent sous forme de dossiers) reçue la dernière semaine de l'enquête, j'ai demandé au titre de l'art.L123-15 du code de l'environnement un délai supplémentaire d'une semaine pour rendre le rapport et les conclusions.
La date du 19 Janvier 2026 a été convenue avec le maître d'ouvrage.

✚ 2.2.1 Publicité et information du public.

Les dates choisies pour effectuer l'enquête ont été déterminées par le Commissaire Enquêteur en liaison avec la Direction de l'Urbanisme de la Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer.

La publicité officielle a été effectuée dans les quotidiens :

- « Var Matin », les journées des Samedi 25 Octobre 2025 et du 15 Novembre 2025 ;
- « La Provence » les journées des Vendredi 24 Octobre 2025 et du 14 Novembre 2025 ;

La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a également effectué la publicité relative à cette enquête :

- par voie d'affichage en plusieurs lieux de la commune (photos jointes au certificat d'affichage),
- sur le site internet de la commune,

Les points d'affichage, visités partiellement avant les permanences du commissaire enquêteur comportaient de façon très visible l'avis d'enquête.

✚ 2.2.2 Permanences :

Je me suis tenu à la disposition du public :

Date	Prévision	Réalisation (*)	Dépassement
Mercredi 12 Novembre 2025	8h00 à 12h00	8h00 à 13h30	1h30
Mardi 25 Novembre 2025	15h00 à 19h00	15h00 à 20h00	1h00
Samedi 29 Novembre 2025	8h00 à 12h00	8h00 à 13h30	1h30
Mardi 2 Décembre 2025	15h00 à 19h00	15h00 à 20h30	1h30
Vendredi 12 Décembre 2025	13h30 à 17h00	13h30 à 19h30	2h00

(*) les personnes présentes dans la salle d'attente avant l'heure de fin de permanence indiquée sur l'avis d'enquête ont été reçues par le commissaire enquêteur.

✚ 2.2.3 Registre d'enquête – Courriers

Le public a exprimé ses observations sur les registres prévu à cet effet lors des permanences du Commissaire Enquêteur, ou hors des permanences.
Il a souvent utilisé la dématérialisation.

Bien souvent, une observation a été déposée en mairie, ce qui permet au public d'exposer sa préoccupation, qui est confirmée par un mail ou un courrier ou encore les deux donc courrier + mail. Presque toutes les observations ® Registre ont été accompagnées par une annexe (ou dossier) explicative appuyée de photos souvent satellite et/ou plans.

- Registre :
 Registre n° 1 = 61
 Registre n° 2 = 25 dont 2 observations notées bis (64 bis page 11 et 65 bis page 12)
 86
- Courriers : 19
- Courrier internet : 292 (2 fois n°281 a et b)

Soit 397 observations*

(*) Dont plus des 4/5 sous forme de dossier

✚ 2.2.4 Procès-verbal de synthèse :

Conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement sous-section 16, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4, la synthèse des observations du public a été portée à la connaissance de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer lors d'une rencontre dans le délai de huit jours après la fin de l'enquête.

La réponse de la commune est parvenue dans le délai de quinze jours prévus par le code de l'environnement.

La commune a modifié, dans cette réponse, sa position sur les points soulevés par le public qui faisaient débat.

CHAPITRE 3 – ANALYSE DU DOSSIER ET EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

3.1 Analyse du dossier

En dépit d'une politique d'urbanisme clairement affichée dans le P.A.D.D pour au minimum les dix prochaines années à venir et dont les orientations générales sont le résultat de l'application et de la régularisation – ou de la mise à jour des directives et plans programmes actuels – le public n'a pas porté de remarque spécifique et négative concernant le dossier dans sa globalité.

Deux sujets majeurs, développés ci-dessous, ont fait l'objet de la mobilisation des 2,91% de Saint-Cyriens qui ont manifesté leur opposition aux dispositions du projet du Plan Local d'Urbanisme arrêté.

Des commentaires concernant l'OAP "Pradeaux-Gare", sont pertinents et devront être pris en considération avant l'arrêt définitif des études pour ce projet.

3.2 Examen des observations recueillies

Zones UM et risque incendie F1

Le public a manifesté une colère et une incompréhension au projet qui lui a été présenté, car bien souvent, c'est l'intérêt personnel qui a prévalu sur l'intérêt collectif et pour lequel l'actuelle municipalité a fait en sorte de préserver le caractère villageois tant apprécié par les habitants et par les nombreux touristes.

En effet, tout en observant les nombreuses directives issues du ScoT (arrêté le 26 octobre 2018 puis approuvé le 6 Septembre 2019) le Conseil Municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a proposé des choix d'aménagement et d'urbanisme exposés dans le dossier du PLU arrêté, afin de préserver l'âme et le caractère « villageois » de cette commune en :

1. ne permettant le développement de la commune dans le domaine de la constructibilité, qu'en limitant l'étalement urbain et en privilégiant l'atteinte de l'objectif dans le domaine des logements sociaux ;
2. préservant et en augmentant les zones agricoles. Selon le SCoT « ...ces espaces constituent une priorité. Ils doivent être préservés de tout mode d'occupation et d'utilisation du sol de nature à remettre en cause cette vocation, en particulier en frange urbaine, pour limiter les phénomènes de spéculation foncière » ;
3. maintenant les corridors écologiques ;
4. protégeant et sécurisant les personnes et les biens face aux risques naturels (incendie, inondation, éboulement de falaises...) d'où l'introduction d'un risque incendie fort F1.

La zone UM vise à limiter et encadrer la densification des quartiers à dominante d'habitat pavillonnaire. C'est la traduction concrète du PADD et des orientations fondamentales qu'il définit en matière de structuration du développement urbain. C'est donc une limitation "drastique" de la constructibilité qui a été proposée afin d'éviter une densité de logements qui ne pourrait plus être compatible avec les dispositions imposées par le SCoT.

Toutefois, la commune, consciente du traumatisme ressenti par le public, apporte une ouverture qu'elle développe dans sa réponse à la synthèse des observations du commissaire enquêteur (annexe jointe au présent rapport).

Le commissaire enquêteur **recommande** à cet effet l'ajustement du règlement dans le sens proposé par la commune.

Zone UMF : compte tenu de l'actualité indiquée dans l'avis du CE à l'observation de l'ASLADA (R 68), je ne peux émettre qu'un avis défavorable à un risque que personne n'est en mesure d'apprécier avec justesse. Mais ce n'est qu'un avis.

Risque incendie

En l'absence de Plan de Prévention du risque incendie (PPRif) la commune a été contrainte d'inscrire en zone de risque F1 toutes les zones d'aléas très fort, fort et moyen quelque soit le niveau de "défendabilité". Toutefois, dans sa réponse à la synthèse des observations du commissaire enquêteur la commune propose une solution pour diminuer la contrainte de constructibilité.

Le commissaire enquêteur approuve cette solution et **recommande** de la transcrire dans le règlement. Il **recommande** également d'appliquer les zones risques au plus près des limites cadastrales des parcelles afin d'éviter des situations de partage de deux règlements sur une même parcelle ou au sein d'une même habitation.

Cas particulier du domaine Port d'Alon

Si ce domaine a entrepris des travaux et aménagements pour augmenter sa "défendabilité" et diminuer ainsi sa vulnérabilité face au risque incendie, la situation géographique le situe :

- ✚ par un seul accès « entrée-sortie » dont les abords sont actuellement obstrués sur les bas-côtés empêchant le stationnement d'attente d'éventuelles colonnes de secours,
- ✚ par des espaces boisés qui le cernent et le rendent l'intérieur même du domaine vulnérable,
- ✚ par une zone en bord de mer dont on ne peut – pour l'instant – se prononcer sur les éboulements éventuels des falaises.

Tout en maintenant le risque incendie significatif sur le domaine du Port d'Alon, la solution proposée par la commune permet ainsi de diminuer la contrainte de constructibilité.

Les **zones agricoles** – constructibilité, diversification.

Comme l'indique le SCoT, ces zones qu'il faut préserver "en particulier en frange urbaine, pour limiter les phénomènes de spéculation foncière" peuvent faire l'objet de souhaits de diversification mentionnés par la Chambre d'Agriculture et dont les projets d'extension - notamment pour les bassins viticoles, dont les volumes de production sont susceptibles d'être impactés par les projets de développement – sont à étudier avec soin. Ce que le commissaire enquêteur **recommande**.

3.2.1 Observations des Personnes Publiques Associées (PPA)

Les observations des PPA sont notées de la page 10 à la page 15

3.2.2 Observations du public avec annexes jointes – registres n° 1 et n° 2

Les observations du public (2 registres) sont notées de la page 16 à la page 35

3.2.3 Observations du public – Courriers

Les observations du public – courriers – sont notées de la page 36 à la page 39.

3.2.4 Observations du public – courriers internet @

Les observations – courrier internet @ – sont notées de la page 40 à la page 68.

Fait à Hyères le 17 Janvier 2026

Michel RIQUET
Commissaire Enquêteur

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

3.2.1 – AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

P.P.A	Observation PPA	Avis PPA / Réserves / demandes
Préfecture du VAR Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var Bureau planifications et prospective Pôle animation et urbanisme Bureau planification	Courrier du 24 Juin 2025 observations, préconisations ou des demandes de modifications du document choix de concentrer la majorité de la consommation ENAF au sein de l'enveloppe urbaine existante est à souligner..... la consommation foncière projetée à l'horizon du PLU est compatible avec les documents supra- communaux et les législations en vigueur... « la Nature en ville ».....décret 2023-1096 du 27/11/2023.....définissant les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin..... Développement de la mixité sociale SRU...25% des résidences principales doivent être consacrées à des logements sociaux....commune déficitaire de 1 114 logements sociaux.....conclu avec l'Etat un contrat de mixité sociale (CMS) ...objectifs de rattrapage de façon progressive le CMS prévoit 8 opérations dont le secteur « Pradeaux-Gare » zone UA qu'en deçà de 7 logements 100% du logement en accession sociale....Le seuil de 12 logements aurait été préférable type de logements prévus n'est pas indiqué.....recommandé dans la justification des choix..... zone UR les possibilités de renouvellement urbain ne sont pas identifiées.....que dans secteur de l'OAP Pradeaux-Gare » pas d'étude de renouvellement sur d'autres secteurs.....projet doit être <u>complété</u> dans ce sens Logement pour travailleurs saisonniers Art.47 loi de modernisation, ...projet prévoit sur le domaine Frégate (Ast1).....saisonnier du tourisme.....vise également à autoriser le changement des bâtiments existants vers de l'hébergement saisonnier uniquement. Accueil des gens du voyage.....communes de plus de 5 000 habitants trois terrains familiaux locaux prescription devra être traduite dans les pièces écrites et les zonages graphiques du volet foncier Zone 2AUent 4 ha centrale photovoltaïque au sol.....la réalisation du projet sera conditionnée par l'ouverture à l'urbanisation du secteur.....modification simplifiée du PLU zone Npv est préférable STECAL Ast1 – Golfe La Frégate aucun élément ne permet de connaître l'état actuel des bâtiments, ni leur vocation initiale.....confirmer que le changement de destination ne suscitera pas le besoin de créer de nouveaux bâtiments agricoles..... bâtiments.....zone F2.....complément du dossier dispositions de lutte contre l'incendie de forêt défendabilité pour permettre un changement de destination Prise en compte du risque incendie carte d'aléa est disponible ...porté à connaissance notifié le 4 Juillet 2024.....zonage F2p.....ne sont pas justifiés.....secteurs vulnérables comme un camping certaines petites tâches ne sont pas pertinentes perception du risque confuse (p 6 et 7/12) retrait gonflement des argiles et sismique	Recommandation concernant le type de logement Le CE recommande l'inscription Le CE recommande de compléter le dossier bâtiments Ast1 comme demandé par la DDTM

	Risque sismique.....les OAP sont concernées....opter pour un graphisme se superposant au zonage réglementaire Risques inondation et submersion marine.....une étude hydraulique prise en compte de l'aléa inondation dispositions interdisant les constructions en sous-sol première étape intéressante.....interdire les parking souterrains en l'absence d'étude hydraulique..... conseiller de prévoir une implantation minimale de 10 mètres, non pas à compter de l'axe du cours d'eau.....mais haut de la berge.....AZI donne une idée des secteurs potentiellement impactés étude hydraulique....permettrait d'édicter des prescriptions précises et ciblées Recul du trait de côte Phénomène d'érosion pas abordé.....mentionnée l'adhésion de la commune au décret 2024-531 du 10/06/2024 évolution ultérieure du PLU.....bande des 100m de la loi littoral est absente du document.....analyse de la comptabilité du PLU avec la Loi littoral Règlement et compatibilité avec la Loi Littoral Nf qui inclut le Domaine Public Maritime.....Np ...travaux ne peuvent être réalisés sans autorisation domaniale..... ...UMf tout est interdit ...zonage compliqué à lire.... habitation pavillonnaire.....prendre en compte les observations évoquées ci-dessus pour la zone Nf. ...zonage N et NLF cohérence parcelles arborées en bord de mer.....zonage plus restrictif que N qui autorise habitations légères,....camping Zonage UP port des Lecques.....trouver un zonage qui s'appliquerait à tout l'espace transféré.... Règlement des zones agricoles et naturelles Le règlement de l'ensemble des zones doit fixer le volume maximal pour les nouvelles piscines afin de limiter le mitage, distance maximale entre habitation et annexes réduite à 4m continuité au regard de la loi littoral.... Rapport de présentation Certains éléments obsoletés (page 11/12) procéder à une mise en cohérence Annexes obligations Légales de Débroussaillage ...souligne l'importance du travail réalisé caractère vertueux....notamment concernant la réduction importante de la consommation foncière à l'horizon du PLU Courrier du 3 Juin 2025	Demandé également par le public OLD - Beaucoup d'observations du public concernant cette obligation parfois non effectuée, qui semblerait fausser la carte des risques incendie
Préfecture du VAR Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var Service Agriculture et Forêt Bureau du Développement Durable	avis favorable sous réserve de limiter à 30% de la surface de plancher existante la capacité d'extension des bâtiments existants	
Préfecture du VAR	Courrier du 08 Août 2025	

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine	...saluer la qualité du travail....projet nettement plus protecteur que le précédent site archéologique du Tauroentum ...secteur spécifique zone UM entre La Madrague et le site.....protéger avec vigilance..... arbres....participent à la mise en valeur du monument historique.....abattages dans ce secteur puissent être encadrés....prescriptions précises	
Préfecture du VAR Direction de la coordination des politiques publiques	Commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites – Séance du 18 Septembre 2025 Site 7 classer en EBC significatif Site 13 EBC-O relève d'une erreur matérielle à classer EBC-S Suppression des EBC situés sur l'emprise zones agricoles. Site 6 la création de l'EBC-S sur emprise de la zone A continuité de boisement masse naturelle distincte Sites 8 et 14 conservatoire du littoral....maintenus EBC-S Sites 15, indications fournies ne permettent pas leur demande.	Avis favorable
Chambre d'Agriculture du Var	Courtier du 21 mai 2025 absence de rapport de présentation....permet pas de vérifier informations....justifications de l'évolution du zonage.....recommandons la mise en place d'une Zone Agricole Protégée PADD → Préservation des espaces maintien et la reconquête agricole, → Maintien et installation nouvelles exploitations → Promouvoir diversification → Agrotourisme et l'oénotourisme en lien avec diversification enjeux largement pris en compte Les OAP « nature en ville » valorisation ne devra pas venir impacter contraintes supplémentaires aux exploitations agricoles alentour Le règlement Constructions de la destination « exploitation agricole et forestière ».....souhaitons ajoutées les constructions et installations nécessaires à la transformation,.....prolongement de l'acte de production.... Surface affectée soit cohérente et proportionnelle à la taille de l'exploitation sous destination logement.....que soit spécifié « extension et annexes comprises » éviter le mitage Ast1 accueil d'hébergement saisonnier aucune fiche ou développement explicatif.....Réunion PPA du 7/02/2025 bâtiment plus de vocation agricole....loger les saisonniers du Golf Frégate.....extension prévue....demandons le retrait du projet STECAL Une partie zone A modifiée Ng interdit toute construction liée à l'activité agricole.....aucune justification.....sommées défavorables interdiction de changement de destination freiner la diversification volonté de la commune de préserver les zones agricoles changement de destination plusieurs exploitants ont transmis des propositions.....interdiction des changements risque de compromettre prévoir la possibilité de procéder à des changements de destination, en inscrivant les conditions suivantes.....(page 5)	Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué (page 6/7) "compléter les fiches avec les éléments factuels les plus précis...."

Chambre d'Agriculture du Var	Zonage demandons le retrait de l'EBC (secteur La Moutte) Annexes agrandissements ou élargissements de chemins.....limitent les impacts sur la zone agricole La CA 83 émet un avis défavorable sur la révision du PLU au nom des intérêts de la profession	
Chambre d'Agriculture Vins de Bandol	Courrier du 1^{er} Avril 2025 changements de destination interdits.....pourrait entraîner des préjudices freiner la diversification projets.....activités agro-touristiques..... contextes aréfaction de la ressource en eau..... liste des bâtiments ...désignée au PLU Avis délibéré le 30 Juin 2025 ⚡ Compatibilité avec le SCoT et cohérence avec le PADD ; ⚡ Indicateur de suivi ; ⚡ Besoins fonciers et gestion économe de l'espace ; ⚡ Préservation des ressources en eau ; ⚡ préservation des milieux récepteurs (assainissement des eaux usées et pluviales ; ⚡ risque d'inondation ; ⚡ risque incendie feu de forêt ; ⚡ atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ⚡ adaptation du territoire au changement climatique, ⚡ biodiversité (dont Natura 2000) – Habitats naturels, faune et flore ; ⚡ effets de création d'ER ; ⚡ impact paysager, ambiance sonore et qualité de l'air.	Dans sa réponse à l'avis de la MRAe la commune a développé les points ci-contre
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume	Courrier du 21 mai 2025 emplacements réservés ER 9 ...l'élargissement route de la Cadière permettre de créer un point d'apport volontaire (PAV) et supprimer un point noir de votre commune ; ER 44 réservoir d'eau potable lieu-dit la Clare pouvoir réaliser une cuve de 1 000m³ ...déclasser l'EBC sur parcelle DP 37 Liste ER Manquant sur parcelle CI 25 Règlement écrit Ordures ménagères..... Certains logements en zone d'apport volontaire.....prévoir des locaux suffisamment grands pour stocker... Pradeaux-Gare prévoir disposition des conteneurs à déchets Eaux pluviales.....bâts construits en zone d'aléa.....ouverture à +40 cm du terrain.... vidange piscine et eaux de rabattement rejet dans le réseau pluvial interdit..... Vidage ouvrages de rétention en moins de 24H....	Remarques de l'ordre de recommandations ou de corrections



	Aléas inondation par ruissellement les cartes doivent être intégrées	
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS	Courrier du 11 Avril 2025 Le projet n'appelle pas d'observation	
Ministère des Transport Bureau Gestion domaniale Servitudes aéronautiques	Courrier du 2 Avril 2025 SUP font bien référence aux servitudes T7 Courrier du aucune observation à votre dossier	
Réseau de Transport d'Electricité RTE	Courrier du 22 Avril 2025 adressé à DDTM du Var Report des servitudes d'Utilité Publique.....convient d'insérer en annexe au PLU affectant l'utilisation du sol (page 2/5) nous constatons que les ouvrages électriques cités ci-dessus ne sont pas bien représentés les ouvrages indiqués ci-dessus vous permettront de compléter et corriger la liste mentionnée dans l'annexe du PLU Règlement Construction et implantation pas applicables aux ouvrages ...RTE occupations et utilisations du sol..... règles applicables dans la bande du littoral règles de hauteurs des constructions..... règles d'exhaussement et d'affouillement Incompatibilité avec les EBC Nous vous demandons procéder au déclassement EBC 63KV NO 1 PONT-D'ARAN -ST CYR-SUR-MER	Pas d'avis concernant la révision du PLU Recommandations à appliquer dont le déclassement d'un EBC
ENEDIS	Courrier du 2 Avril 2025 Enedis dispose d'installations poste situé chemin du Valladou.....équipement indispensable alimentation électrique sollicitons que PLU autorise en toute zone constructions « équipement d'intérêt collectif et services publiques » Contraintes hauteurs, implantations espaces libres et plantation Courrier du 22 mai 2025	
Agence Régionale de Santé PACA Délégation Départementale du Var	pas de chapitre spécifique traitant de l'incidence du PLU sur la santé humaine. Enjeux pas d'évaluation contrairement aux aspects environnementaux.... Protection de la ressource en eau ...la commune dispose de deux autres ressources d'alimentation en eau potable Canal de Provence et de Marseille... Eaux de baignade ↓ le dossier n'aborde pas la qualité des eaux de baignade.....les orientations de la commune ...doivent intégrer la problématique de la qualité des EDB cohérence vis-à-vis du zonage d'assainissement..... <u>Exposition à la pollution de l'air et nuisances sonores</u>	





	Voies suivantes : chemin de fer, A50, D1559, D66 et D87.....prescriptions acoustiques arrêtés préfectoraux du 9 Janvier 2023....Dans l'OAP Pradeaux-Gare l'ARS recommande de ne pas engendrer d'exposition qualité de l'air ↓ cartes de modélisation ↓ évaluation environnementale n'aborde pas pollution de l'air, ↓ bâtiments proches de la route.... Pollens et allergies OAP « nature en ville » à saluer ...lutter contre les îlots de chaleur, ajouter mention « et non allergisante » Risque prolifération de moustiques et maladies vectorielles.... Risque radon	
Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée	Séance du bureau – 20 Juin 2025 Avis favorable	
Académie de Nice Département du Var	Courrier du 23 Avril 2025 Avis favorable	
Département du Var	Courrier du 23 Juin 2025 Avis favorable au projet	


3.2.2 – OBSERVATIONS DU PUBLIC – REGISTRES (R)


Registre n° 1


N° observation Registre 1	N° Dépôt Courriers ou Annexe	Nom Qualité	Nature de l'observation	Avis du Commissaire Enquêteur
R 1	A1 4 pages	Annie-Claude CORDERA	Désespérée 33 ans que j'habite aux Lecques un promoteur peut entreprendre un projet j'ai signé une promesse de vente mais mes deux lots n° CN 66 et 67 sont maintenant en zone incendie..... Selon le Maire, ...il m'a indiqué que ce n'était pas normal.	 cf C 1
R 2	A 2 17 pages dont PV de constat de commissaire de justice	Frédéric GUION	175, Chemin Privé de la Petite Maintenance - CA n° 196 et 197 Incompréhension du classement de ce terrain qui permettrait la construction d'un édifice religieux mais pas d'une maison pour notre fille Conteste deux points : - Le projet de PLU entend classer le terrain en zone à risque incendie F1 et F2 - Changement de zonage de mon terrain....en train de procéder à un détachement parcellaire.....déposé en mairie le 28 Juillet 2025	parcelle « en détachement » qui n'existait pas lors de l'arrêt du PLU le 28 Mars 2025. Contrairement à R 6 le terrain est en grande partie en zone risque incendie F1 et F2 ; De plus, il est situé en zone UM. Avis défavorable
R 3	A 3	Pascal COUREIT	a) Route de la Cadière - DH n° 16 et 17 Incompréhension du changement de destination.....J'ai un projet de construction depuis 2000..... b) Parcelle AT 1250 une partie de la parcelle est en EBC possibilité de la mettre en agricole ? pour exploitation c) dans la zone agricole il sera interdit le changement de destination....Nous agriculteur avons besoin de diversifier avec de l'agrotourisme....pouvoir mettre des serres pour cultiver des légumes	Dans le cadre de reconquête et/ou préservation de l'espace agricole la commune a une politique de conservation des terres agricoles. Cette politique entre dans le cadre de l'application des directives nationales qui imposent aux communes une action de Zéro Artificialisation Nette des sols avec un arrêt de l'étalement urbain. Ce qui pouvait être envisagé auparavant, ne le peut plus actuellement. Avis défavorable du commissaire enquêteur ----- Avis favorable du commissaire enquêteur car cette possibilité entre dans le cadre de la préservation au maximum des terres agricoles. Toutefois, je recommande d'étudier en liaison avec le conservatoire du littoral (zone NI) cette possibilité. ----- Demande qui va dans le sens de la préservation du métier d'agriculteur. Avis favorable à la possibilité de réglementer des possibilités d'installation pour favoriser la diversification



R 4	A 4 2 pages	Céline THIBAUD	178, Chemin pont des anges parcelle n° CN 187 dans une zone pavillonnaire		Avis favorable du commissaire enquêteur Parcelle située au cœur d'un lotissement entièrement bâti.
R 5	A 5 1 page	J.Jacques et Gisele THIEBAUD	178, Chemin pont des anges règlement de la zone UM interdit toutes nouvelles constructions d'habitation autorise la construction d'un lieu de culte en zone pavillonnaire..... nombre et superficie des zones UM trop importantes.....bien qu'il soit souhaitable de conserver des espaces libres hors zone pavillonnaire Possibilité de reconstruire une maison détruite ?	Dont acte – Dito R4	
R 6	A 6 6 pages	Mathieu GUILLON	CA n° 269 Chemin de la petite maintenance 2.107 m² 1 partie Sud de mon terrain en zone F2, alors qu'il est dépourvu de toute végétation....photos.....bornes incendie 65m et 80m du terrain limite du zonage F2 tracée de manière irrégulière et peu lisible donner lieu à interprétations 2....Logements locatifs sociaux actuellement 400 à 599 m² de surface plancher et 6 logements avec 25% de logements sociaux Le projet seuil à 299 m² et/ou 4 logements exigeant 30% de logements sociaux.....si mixité sociale légitime.....contre-productif pour opérations à caractère familial..... aucun bailleur social n'intervient sur des opérations d'un ou deux logements.....à l'encontre des objectifs du PADD qui met en avant la densification maîtrisée du tissu pavillonnaire existant.... Sur un terrain tel que le mien (2 017m²), limiter la surface plancher conduirait à figer l'urbanisation et à contredire les principes de sobriété foncières portés par la Loi Climat et Résilience et l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)		Une grosse partie de la parcelle se situe en UC constructible. Une frange F2 se situe contre la limite - - - - de zone UC/UM dont il convient d'évaluer la superficie sur place. Avis favorable à la constructibilité sous réserve d'effectuer des logements locatifs sociaux (dont fait mention le propriétaire) dans un pourcentage à déterminer entre la commune, le bailleur social et le propriétaire de la parcelle.
R 7	A 7 5 pages	Christine MATTEI	Port de la Madrague - Le Christina - BX n° 32 ...propriété « Le Christina » Port de la Madrague nouveau PLU inclut mon commerce dans la zone UP je souhaite surélever alentour est composé de constructions à étages.... souhait déjà formulé à Mr le Maire, ainsi qu'à l'adjoint à l'urbanisme		La commune avait sensibilisé, avant l'enquête, le commissaire enquêteur au cours d'une visite sur place lors d'une reconnaissance de cette demande. Avis favorable à cette demande de surélévation.
R 8		Michel ARNAUD	La parcelle CW 116 (propriétaire) se trouve dans la continuité d'un lotissement construit depuis 17 ans. Se situe en zone A/N entourée d'un mur de pierre au fil du temps envahi par la végétation limite de zone N devrait épouser la réalité du terrain....je conteste qu'une moitié de cette parcelle soit classée en zone N		De plus cette parcelle est en partie en zone F1, certainement à cause d'un défrichement non effectué. Avis favorable pour que la limite de zone N soit rectifiée en fonction des ruines existantes et de la limite de la parcelle. La constructibilité dépend du zonage actuel de la parcelle (Classée A).


R 9	A 9 5 pages	Céline LAVALLEY	433, chemin des Baumelles Lotissement Julia lot n° 2 Parcelle CA 182, 187 soit déclassée de la zone « rouge » de la carte incendie.....obsolète datant de 2011/2012 Aujourd'hui tous les alentours sont bâtis ou à bâtir (projets en cours de construction) le végétal a disparu ...le risque incendie ne correspond plus à la réalité ...demandons la révision des contours de l'aléa feu et que notre terrain soit classé en zone verte.....également le déclassement de la zone EBC qui coupe notre maison en deux erreur de cartographie est commune entre les carte incendie et zone EBC.		Le passage d'une ligne de zone à l'intérieur d'une habitation ne semble pas logique et peut donner lieu à des litiges en cas de sinistres. Il convient de décider avant le passage du PLU devant le Conseil Municipal
R 10	A 10 1 page	Yannick GEFROY Monsieur GERALD Joseph YAMMIRE Monsieur Sébastien	Les maisons situées 884 chemin des Baumelles soient déclassées de la zone "rouge" car aujourd'hui on ne se trouve pas à proximité de la forêt qui est à 100m.....demandons la révision des contours de l'aléa feu.....maisons classées en zone verte....		L'actualité récente (été 2025) dans le département de l'Aude a montré que le feu ne progresse pas que là où l'homme a installé une protection mais également dans un terrain de maquis et de basses végétations. Le sinistre, hélas, ne se déroule pas que chez les autres. L'été 2024 dans les Landes, le feu a passé outre la défendabilité des lotissements . Avis favorable pour que les habitations existantes soient en zone "verte PCR" jusqu'à la route de desserte.
R 11	A 11 11 pages	Michel BELLOT	Parcelles 0338 ; 0339 ; 0340 ; 0341 impasse de la passiflore terrain entouré de tous côtés de résidences.....entièrement débroussaillé, ...Chemin d'accès peut être élargi si nécessaire. ...classement en UM pour risque incendie ne paraît pas approprié. terrain viabilisé..... Projet d'aménagement en cours d'étude, ...un ou deux logements sur ces parcelles.....mettant en valeur un terrain vague avec les risques d'occupation illicite qu'il représente ; demandons maintien du classement Uc		Le classement en zone UM est à considérer comme impossibilité de nouvelle construction selon la politique de la commune d'appliquer l'arrêt de l'étalement urbain (imposé par les directives nationales). Parallèlement, les zones "risque incendie" contraignent les possibilités de construction mais permettent des extensions en fonction du niveau de risque. Avis défavorable pour un passage en zone Uc
R 12	A 12 4 pages	Comité Syndical de l'ASL Lotissement super Baumelles Christian LLENA ----- Alain CECCALDI	existence d'un ER n°75 "aménagement" de voie communale entre l'allée de la Farigoulette et la corniche Varoise 430m², RDV effectué avec urbanisme le 15/11/2023. ...clarté des informations communiquées, compréhension à notre demande de suppression de cet ER.....l'appropriation par la commune de cette portion de voirie et d'espace vert ne pourrait se faire qu'au prix d'une expropriation pour cause d'Utilité Publique..... L'ASL demande la suppression de cet ER Suppression de l'ER n° 60 anciennement n°75 UM.....les décisions de classement ayant été prises à partir de documents erronés et obsolètes		La réalisation d'un projet d'ER (ex 75 - dans le projet de PLU n°60) peut également s'effectuer par entente amiable entre une commune et un bénéficiaire de la réalisation par une simple enquête publique dite de « de transfert dans le domaine public de voies privées » sans avoir recours à une DUP. Avis favorable à l'annulation de cet ER sous réserve qu'il ne soit pas prévu à des fins de sécurité (incendie par exemple) A cet effet, l'ASL devra s'engager par convention avec la commune.


R 13	A 13 1 page	J.François COURTIER	Site remarquable n°12 Pourquoi ? Remise de la pétition du quartier des Pradeaux – contre préoccupation et opposition concernant le quartier de Roumanieu....parcelles classées en zone urbaines désormais UM limitées bureaux et lieux de culte....véritable spoliation pour les propriétaires ...impossibilité de détacher une parcelle tout est gelé sans horizon clair ni défini plus raisonnable d'attendre le début des travaux d'aménagement du futur pôle gare pour envisager une révision du PLU menace l'identité et le patrimoine du quartier vignes risquent de disparaître..... nuisances importantes Perte de tranquillité, désertification du quartier la nuit....cas de la famille MICALEFF rendue inhabitable.... travaux SNCF...véritable spoliation Courrier adressé à Mr le Maire sous forme de pétition – environ 20 signataires	 Cette bâtisse en entrée de commune est jugée remarquable par la commune. Cette appellation lui conserve une notoriété et fait partie de la politique de la commune de préserver les entrées de ville.
R 14	A 14	Pauline SUMA Ludovic QUIDAL	Projet de STECAL au 563 chemin du Jas de David (clos BB / Chambre d'Hôtes)	Dont acte. Aucun dossier.
R 15	A 15 5 pages	Patrick GAIROARD et famille	Parcelles 00DH15 et 00DH13 – 716 route de La Cadière	 Dans le cadre de reconquête et/ou préservation de l'espace agricole la commune a une politique de conservation des terres agricoles. Cette politique entre dans le cadre de l'application des directives nationales qui imposent aux communes une action de Zéro Artificialisation Nette des sols avec un arrêt de l'étalement urbain. Ce qui pouvait être envisagé auparavant, ne le peut plus actuellement. Avis défavorable du commissaire enquêteur.
R 16	A 16 7 pages	Bernard TROILLET	Confère @ 1	@ 1
R 17	A 17 1 page	Mr DEBARD	Confère @ 10	@ 10


R 24	A 24 6 pages	Michel ODDO	demande d'étendre la possibilité d'hébergement hors Ast1 (zone A) Besoin de schémas supplémentaires pour extensions logements existants Possibilité d'édifier des portails de plus de 1,80 mètre de haut Palette chromatique ne permet pas la pierre de taille 286, Chemin de Sorba - CR n° 160 (usufruitier) situation actuelle le nouveau PLU empêcherait toute régularisation (20 m² réalisés en 2012).... ou évolution Je sollicite - La régularisation des 20 m², - Une autorisation d'extension de 20 m² - Le réexamen du dossier compte tenu de l'ancienneté	Avis favorable pour les logements de saisonniers sous réserve des dispositions à indiquer dans le règlement de zone. Dont acte Avis favorable – Sécurité pour entraver la pénétration des lieux Avis favorable - A l'identique des restanques présentes sur site  S'agissant de la régularisation, il convient d'examiner ce qu'autorisait en 2012 le règlement de la zone, et ce que pense l'administration fiscale (taxes foncières) de cette possibilité de régularisation. L'autorisation d'extension ne peut être, à mon avis, autorisée qu'en fonction du règlement de zone UM
R 25	A 25 5 pages	Famille LUBRANO di SPARAGLIONE	Dépose d'un dossier au CE 636, Chemin du Pont des Angès - CA n° 62, 65, 66, 67, 154, 155 parcelles de la zone UH en A....conteste la classification F1 siège de l'exploitation vigne la plus adaptée pour contenir un éventuel feu. incompréhension parcelles qui bordent notre vignoble sont entièrement boisées de pins ces parcelles restent en zone UH et l'indice F1 n'est pas appliqué. Souhaitons nouvelle analyse de cet environnement et demandons le déclassement aléa risque fort incendie	 Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie"
R 26	A 26 6 pages	Laurie PICARD	Dépose d'un dossier au CE 64, Avenue de l'Abbé Dol - Port de la Madrague - BX n° 124 dossier de surélévation déposé le 17/10/2025.....pour atteindre 7m....cohérence avec le tissu urbain existant..... Besoin familial..... parcelle petite, respect strict des reculs UC, maintien de l'emprise au sol.... Absence de création d'un nouveau logement, projet non spéculatif	 Avis favorable à cette demande Dito R 7
R 27	-	Raymond MONCULLE	J'ai pris les renseignements auprès du CE . Je suis satisfait	Dont acte




R 18	A 18 6 pages	Eric BALSANO et Sandrine BALSANO	Cf R 59 Projet de construction d'une maison individuelle 6 parcelles familiales BE 22 ;25 ;26 ;93 ;95 ;98.....achetées en 2004 afin d'y installer leur famille.....La parcelle BE 98 a fait l'objet d'une demande de reclassement afin de pouvoir construire une maison individuelle...prévu de demander un changement de destination du garage (BE 26) ...créer un logement pour les enfants....projet respectera les normes environnementales.....secteur occupé par de nombreuses habitations....Le Conseil d'Etat ...retenu qu'une construction toutes les fois qu'un nombre suffisant d'habitations existait autour du projet (CE 25 Avr 1990 Dlle Cumin n° 86908)		Projet à caractère humain qui ne peut aboutir compte tenu des Lois existantes depuis 1990 (soit 35 ans). Plus d'étalement urbain, Zéro Artificialisation Nette (ZAN), Loi littoral, ... La commune a fait le choix d'appliquer la légalisation existante à la date de la révision du PLU. Même si d'autres constructions existent, il faut appliquer les directives nationales à la date d'aujourd'hui. Avis défavorable pour ce projet situé en zone N.
R 19	-	M.Mme FABRE	Cf R 70 421, Chemin de la Péguière CY n° 119 souhaiterions que la parcelle actuellement en zone Agricole passe en constructible		Avis défavorable pour une construction neuve. La commune est dans une démarche de conservation de terres agricoles. Cf réponse en R 70 pour les extensions
R 20	-	Famille MOULIN PICARD	Cap Saint Louis Lotissement "Les Oliviers" Parcelle CN 125 en co propriété. Souhaitons que notre parcelle ne soit pas considérée en zone rouge.....et que zone UM ...permette une densification verticale.....		Dans sa réponse à la synthèse des observations, la commune envisage de reconsidérer la hauteur de construction possible des extensions en zone UM
R 21	A21 8 pages	Famille OSIO Gilles	200, Impasse du Coudon - DT n° 97, 98, 104 ...stupéfait de constater PLU projetait mon terrain en zone UM "risque incendie" pour moi non considération de mon terrain et donc erreur matérielle. Je demande maintien en zone UD		La zone UM est indépendante de la zone à risque incendie (F 1). Le lien entre les deux zones est celui de l'urbanisation. La zone UM interdit les nouvelles constructions, les zones "risque incendie" contraignent les possibilités d'extension en fonction du risque. Les photos présentes dans l'annexe montrent un terrain défriché, mais est-ce le cas pour les autres habitations ? Avis défavorable pour le maintien en zone UD
R 22	-	Philippe CAMOIN	J'ai pris contact avec le commissaire enquêteur et j'ai obtenu les renseignements souhaités		Dont acte
R 23	A 23 8 pages	Pascal LAURENT	Manque de lisibilité (nombreux renvois) Pas de précisions pour les destinations possibles en changement de destination (A2-4 b)		Dont acte Cette demande est identique de l'observation (R3 – c) concernant la possibilité d'implanter des serres pour effectuer une diversification agricole. Je recommande à la commune d'apporter des précisions à ce sujet.

R 28	A 28 2 pages	Mme et Jérôme CLEMENT	Dépense d'un dossier au CE 425, Chemin des Baumelles - CA n° 199 contestons la carte zone à risque cartographie obsolète....Les constructions récentes et futures remettent en cause ce zonage 2ème dossier de 8 pages – en R 55		Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 29	-	Patricia ROUSSELIER	88, Route de la Madrague – BY n° 163 Va adresser sa demande sur le site de la mairie	Dont acte – cf @ 115	
R 30	-	AFIM Méditerranée Mr Michel JOULIN	Titulaire permis d'aménager n° 08 3112 240 0002 du 11/10/2024 situé Chemin des Baumelles conteste la zone rouge relative au risque incendie qui frappe la totalité du foncier....		Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 31	-	Mr Michel JOULIN	115, Impasse des Grillons - CV n° 149 et 301 conteste le lit mineur du ruisseau "le fainéant" sur l'atlas des risques inondation de 2008 . Les études menées lors de la création de la ZAC pas de débordement du ruisseau sur l'assiette foncière de la ZAC		Dont acte Les normes d'étude ont certainement été modifiées entre 2008 et 2025. Les propriétaires de ces parcelles connaissent ils leur devoir d'entretien du cours d'eau pour moitié de son emprise ?
R 32	A 32 28 pages	Thomas BENUSSAN Anne TAMET	Confère @ 14 Nous vous transmettons le document envoyé mail le 24/11/25 En complément nous faisons remarquer que le PLU de La Cadière d'Azur en zone UM limite la hauteur de constructibilité à 6m (et non 3m) Je suis passé le 29/11/2025 je demande des explications classement risque incendie ...ma parcelle chemin des Baumelles ...Je vais faire parvenir un dossier de contestation	La requête R 32 est renvoyée à @ 14 Dont acte pour la remarque du PLU de La Cadière d'Azur	
R 33	-	Yannick GEOFFROY			Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 34	A 34 4 pages	Maria MAGRINI	j'ai déposé un courrier avec ma demande construire une habitation..... avons détaché de la SCI les Restanques.....mais en zone N.... autoriser une construction sur « dents creuses »		Dans le cadre de la fin de l'étalement urbain et surtout en zone N Littoral il est impossible de construire. Avis défavorable au projet de cette observation

R 35	A 35 1 page	Anne-Marie CAMOIN	Confère @ 19 104, Chemin Privé de Taccone - CK n° 63, 64, 65 passée pour des questionnements sur l'impact de l'OAP Pradeaux – Gare sur ma propriété. Je dépose un courrier. Dépose un courrier 84, Chemin Jourdan Leca - DT n° 117 déposé une déclaration préalable et complétée le 16/01/2023 Nous avons maintenu notre demande le 24/02/2025 notifié le 27/02/2025....parcelle risque moyen (couleur orange) ...débroussaillée borne incendie....		Selon les renseignements obtenus à l'urbanisme cette observation aurait pour motif de demander le changement de zone UM, et le passage de F1 à F2. Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 36	A 36 1 page	Maryline PERFUMO			
R 37	-	Marc CHRISTOPHE	9000, Chemin Privé de la Rocade - BE n° 4, 103, 110 ER n° 5 Sur parcelle BE 4,.....au Nord mur qui soutient la route et laisse passer le ruisseau. La préemption de la montée pour piste cyclable et piétons de 15m 8m de la route suffisent. mail explicatif Une intervention sur le mur porteur pourrait être extrêmement coûteux et préjudiciable		dont acte Prendre en considération avant la décision du conseil municipal.
R 38	A 38 1 page	Joséphine, Isabelle et Dominique BRUZZESE	284, Chemin du Pont des Angles - BA n° 240, 241, 242 je conteste le passage en zone UM.....plus pouvoir construire aucune contre indication à ce qu'il repasse en constructible		L'arrêt de l'étalement urbain contraint la commune à appliquer les directives nationales Avis défavorable pour un projet d'une autre construction
R 39	-	Nicole et Jean- Claude CANTARINI	103, Impasse des Coccinelles - ZAC du Mouranier - CY n° 143 Contestons le passage en zone bleue d'une partie de la ZAC ; depuis 25 ans jamais eu de problème d'inondation même fortes pluies.... Venus pour renseignements.....Nous concerter avec les voisins pour déposer une requête		dont acte. Le public ignore que l'état – et la commune – établissent des plans signalant l'éventuel danger en cas de pluies imprévisibles (comme souvent dans le Var, où certains cours d'eau à sec pendant des années débordent subitement – La Garonne à Ste Maxime (2 morts), inondations à Vidauban, Draguignan etc....)
R 40	A 40 3 pages	Frédéric MARTINO	Lieu dit Port d'Alon - BO n° 43 situation familiale mon père réside sur parcelle BO 92 perte d'autonomie.....construction d'un logement familial sur parcelle BO 43.... La Loi littoral vise à éviter le mitage, non à interdire toute construction.....projet se situe en continuité immédiate de la construction sur BO 92.....		Nécessaire d'étudier la possibilité d'extension sur BO 92 qui ne créera pas de dynamique d'urbanisation et qui pourrait répondre au besoin familial. Même si la Loi littoral interdit toute construction, l'arrêt de l'étalement urbain est devenu obligatoire avec le Zéro Artificialisation Nette. De plus, la parcelle est située en zone F1

R 41	-	Monsieur et Madame SIMEONE	187, Route de la Madrague - BY n° 156 et 157 Observations seront déposées par SEARL TATARIAN Avocats Confère @ 287		Projet situé en EBC et dans le secteur F1 du risque incendie. Squatteurs à signaler au CCFF et police municipale. Avis défavorable pour ce projet qui mettrait des résidents en danger potentiel 2 parcelles : Pas de mandat présenté pour exposer au nom de quels propriétaires ?
R 42	A42 3 pages	Jacques OHANIAN	Chemin de la Clare - DM n° 88 et 91 2 parcelles boisées victimes de squatteurs.....je dépose le dossier au commissaire enquêteur augmentant les risques incendies projet immobilier les propriétaires des parcelles m'ont mandaté création d'un petit lotissement villas de standing sur DM 88 et DM 91.....zone Naturelle Boisée		Dito R 2
R 43	A 43 3 pages	Frédéric GUION	Cf R 2 - 175 , Chemin Privé de la Petite Maintenance - CA n° 196 et 197 Observations supplémentaires : 1. Plan des risques non conforme à la réalité (déboisement, bornes incendie), 2. Revoir plan de zonage pour extraire les parcelles du dossier n° 2 en UC et limiter la zone UM au chemin séparatif, 3. Les maisons limitrophes en UC sont de caractéristiques identiques, 4. Création de zones "tampon" pour autoriser une emprise de 10% à 20% ou autoriser des constructions en zone UM.		Dont acte Inquiétude vis-à-vis de l'avenir. La commune doit pouvoir rassurer les requérants
R 44	-	Monsieur et Madame Jean-François CAPELLE	5, Impasse du Géographe - CK n° 59 Concernés par l'OAP, je déplore le manque de communication vis-à-vis du projet Pradeaux.....implantation sur toute cette zone Voies, ...logements sociaux.....Exigeons un plan de masse de ce futur aménagement Suite à la concertation, avons remis notre désapprobation sur la future DUP de cette zone.....zone future autour du chemin de Tacone la mairie veut exproprier mais ne donne pas les éléments tangibles déposons un courrier par mail		Dont acte Avis favorable à la préservation de ce bâtiment Dont acte Avis favorable à la préservation de ce bâtiment Avis favorable à la demande
R 45		Anonyme	Quel est le devenir de l'actuelle gare..... Veiller à la préserver		
R 46	-	Anonyme	Idem préserver la gare		
R 47	-	Catherine REVEST MARTINO	36, Chemin Privé de Taccone - CK n° 62 L'emplacement réservé n° 62 prévoit une plateforme entièrement située sur la parcelle n° CK 62 Nous demandons que l'élargissement soit partagé de part et d'autre du chemin actuel		
R 48	A 48 1 page	Patrick GAIROARD et famille	Cf R 15 - 716 , Route de la Cadière - DH n° 13 et 15 Informations complémentaires l'objectif n'est pas de nous transformer en promoteur immobilier pour faire du profit.....conserver ces terrains pour qu'ils puissent servir quelque chose d'utile.....commune touchée par crise du logement parcelles enclavées en devenant zone agricole, vouées à devenir terrain vague.....risque de décharges sauvages....		Dito R 15

R 49	A 49 3 pages	Perrine et Dominique MARSAUT	Souhait que ces parcelles restent constructibles sans toutefois constructions outancières Chemin de la Bégude - Quartier du Puits Bernard -CY n° 31 (zone UEB) CY n° 25 (zone A) dénonce l'entreprise Bonnifay dégradation de l'environnement sur la parcelle CY 31 Demande retour en zone agricole des parcelles du Puy Bernard	 avis favorable à la demande qui entre dans les objectifs de la commune de préserver ou de reconquérir les terres agricoles
R 50	A 50 6 pages	Sylvie ROLLET	7, Chemin Privé de Bellevue - BY n° 77 observations et propositions zone UM réduction emprise au sol, hauteur construction.....3m annexe par rapport à l'existant.....zonage incendie ...surface de plancher 200 m² en F1, contre 250m² en F2.....Demandons réexamen : 1. Classement de notre parcelle passer en zone F2, plutôt que F1 2. De la rupture d'égalité par rapport à La Cadière d'Azur Méthodologie permettant de définir les zone F1 et F2 "citadia"	Dans sa réponse à la synthèse des observations, la commune à indiquer reconsidérer : ❖ Le zonage des zones « risque incendie" F1 et F2 ❖ La hauteur des extensions en zone UM.
R 51	A 51 21 pages	CIQ DES PRADEAUX / COLLECTIF DE ROUMANIEU- COUR PAVEE (16 signataires) Evelyne COULLET Jacques DORNE	Quartier Roumanieu et Cour Pavée situé aux Lecques secteur ...UBb.....deviendrait UM, secteur dévolu à l'habitat sous toutes ses formes.....difficilement compréhensible d'y interdire toute construction d'habitation..... Selon le CIQ "ce secteur ...est un secteur en zone urbanisée dense à groupée et n'est pas dans un secteur d'habitat pavillonnaire" à l'Ouest secteur groupé et dense..... Risque incendie "....grand hôtel des Lecques aléa fort à très fort" sur la carte d'aléa et devient vert PCR sur la carte des risque incendie présentée au public Difficilement compréhensible secteur soit classé en zones d'aléas moyen à fort.....alors que le secteur est très urbanisé et peu ou même pas végétalisé	 Démonstration que ce secteur possède une urbanisation dense et groupée (photo page 2/ à l'appui) qui permet de comprendre la politique de la commune à vouloir freiner l'urbanisation de ce secteur pour éviter de rajouter à cet espace déjà saturé de grands ensembles d'immeubles pour lesquels beaucoup de Saint Cyriens reprocheraient certainement ce type de construction. L'application des directives nationales (arrêt de l'étalement urbain, le Zéro Artificialisation Nette, Loi littoral.....) génère une obligation d'imposer une restriction de la construction dont on entend en permanence le terme de "bétonisation". Le PLU est une projection de la commune sur 10 à 15 ans. Il convient donc d'anticiper sur le devenir de certaines zones, et d'y affecter le zonage qui permettra à la commune d'effectuer des transformations.

R 52	A 52 2 pages	Valérie et Eric WARTEL	72, Rue des Colibris - DM n° 263 parcelle en zone constructible au POS, idem au 1^{er} PLU en 2009 en AUC..... Projet de petit programme de logements sociaux.....Annulation du PLU par la Cour d'Appel.....projet avorté. le PLU place notre terrain en zone A.....toutes les parcelles mitoyennes construites	 le plan joint en annexe A 52 page 2/2 où seules deux parcelles ne sont pas bâties. La constructibilité dépend des dispositions de la zone A.
R 53	A 53 3 pages	SOCIETE FONCIERE DE FREGATE – Sylvain THIOLLIER	trois points spécifiques nécessitant, selon nous, des ajustements pour garantir la cohérence entre le zonage réglementaire et la réalité agricole et touristique du site ➤ Zonage secteur "Cave de Frégate" et "Pavillon de Frégate" reclassement en zone UH pavillon ainsi que le bureau de vente de vin en UH (vocation accueil et habitat) ➤ Reclassement en zone A (Agricole) du solde des parcelles pour permettre la construction de hangars agricoles besoins futurs éventuels Suppression des Emplacements Réservés n° 43 et 44 ↓ Sécurité : ER 43 traverse un terrain d'entraînement et débouche sur rien.la continuité du sentier ayant été supprimée sur la commune de Bandol ; ER 44 rattaché ni à son début, ni à sa fin...Il ne permet de rejoindre ni la RD 559, ni le sentier du littoral S'il devait être maintenu, demandons qu'il soit redessiné pour figurer à sa place réelle Espace Boisé Classé parcelle AW 936 Demandons suppression EBC situé en zone A.....contradictoire avec la vocation principale de cette zone.....permettrait de mettre en cohérence le document d'urbanisme	L'appellation zone UMc est prévue pour les espaces pourvus d'activités économiques (ce qui ne semble être le cas d'un bureau de vente), et un accueil « publicitaire » attaché à la production du vin. Elle peut éventuellement être appliquée à cette espace d'accueil/vente. Une zone UH est réservée pour une fonction Hôtellerie – voir le SIRET de l'entreprise. Avis favorable si la société présente les devis signés concernant la construction de ces éventuels futurs entrepôts  ER 43, selon la commune, sentier qui serait régulièrement emprunté à titre de promenade. ER 44 sera redessiné. Contact à prendre à l'urbanisme La zone A aurait déjà été modifiée dont une partie de l'EBC.
R 54	A 54 2 pages	MGEN (Marc GOVAENE, Nicolas GUILLEN	Cf R 2 et @15 dans le cadre de la réhabilitation lourde de l'EHPAD, ...la valorisation du foncier permettrait de financer les travaux.	Cf R 2 et @15 


R 55	A 55 8 pages	Monsieur et Madame CLEMENT	La demande a pour but de conserver les possibilités constructives sur la zone Cf R 28 Lettre explicative complémentaire cartographie ancienne, obsolète, et ne reflète plus la réalité du terrain.....images satellites récentes montrent paysage entièrement modifié méthode scientifique fondée sur la prise en compte du couvert végétal..... Incohérences.....Secteur des Carteliers....passé du zonage fort au zonage F2p.... ...conseil mune a disparu cette zone a disparu notre quartier chemin des Baumelles reclassement en PCR.... Lotissement Super-Baumelles - Zone UM (extension existant) - Zone incendie F1 et F2 (20 à 40 m² maximum SP) - ER n° 60 et 66 selon mairie.....voie d'évacuation en cas d'incendie	Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 56	A 56 4 pages	Anne-Marie YVORRA-AULONI Philippe TICHOUX et Guillaume BARDET (Jardins de Sinople)	 Il me semble nécessaire de conserver une évacuation possible avec véhicules sanitaires.....les éventuels blessés ne se précipiteront certainement pas à pied vers la mer, mais dans des véhicules adaptés et si possible au plus vite. Je recommande de confirmer, avec les services de secours, l'utilité de cet ER et de clarifier dans l'appellation de l'ER si c'est un aménagement dit de « secours » et non un aménagement sans but précis. Une aire de jeu de boules peut être traversée (dans l'urgence) par un véhicule de secours sous réserve d'avoir pensé au préalable à cette hypothèse. Par ailleurs, je pense que les éventuels boulistes penseront à sauver leurs familles et non à terminer la partie...le jour d'un éventuel incendie. Sans revenir sur l'actualité dramatique de ce début d'année 2026, en Suisse, force est de constater que les issues de secours sont indispensables. Avis favorable à la suppression de l'ER sous réserve qu'il ne soit pas destiné à sauver des personnes. A mon avis, il convient de passer par une AG qui sera enregistrée, et qui figurera dans les documents notariés. ----- classification arbitraire en zone UM dévalorisent nos biens actions d'élagage et d'abattage.....la commune a fait procéder.....	Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions

R 57	A 57 3 pages	Jean-Paul MAGRINI	Route de Bandal BD n° 3, 5, 7, 9, 56, 59, 61, 62 et 78 - ER n° 5 terrains en zone N.....impossible de créer ses annexes (piscines, abris de jardin, pergolas.....)	§ N2-4 – c) page 217 Ajouter les piscines dans les annexes ? Sur le plan cadastral 2 piscines existent Parcelles 09 et 62	
R 58	A 58 9 pages	Jean-Paul MAGRINI	Lieudit Rampale - BD n° 57 et 58 Parents on te garde le terrain pour construire ta maison.....en 1991 démarches pour faire construire.....mais plus possible POS avait changé.....En 2014 nouveau PLU refusé et terrain repasse POS de 1989 et terrain partiellement constructible zone 1NBb pour 1000 m² préjudice et injustice.....	Regrettable de ne pas avoir pu profiter des 1000 m² constructibles pour édifier sa maison dont la surface au sol aurait été inférieure à cette emprise constructible.....en faisant valoir la totalité de la surface de deux parcelles. Avec l'impossibilité d'étalement urbain, et le Zéro Artificialisation Nette, il est impossible actuellement de revenir sur une telle situation. Avis défavorable à cette demande de changement de zonage et donc de construction d'une habitation.	
R 59		Éric et Sandrine BALSANO	possibilité installer une Tiny House, ...habitations légères démontables pour saisonniers.....	Avis favorable pour des logements de saisonniers sous réserve : 1. d'application stricte : 11. de la législation prévue concernant le nombre possible de logements, 12. des normes d'assainissement, d'électricité, de sanitaires, et de sécurité incendie, 2. de confier la gestion de l'autorisation de logement à un organisme indépendant, agréé à cet effet . 3. que cette demande qui n'était pas dans le dossier présenté au public soit légalement recevable, car elle ressemble à une demande de STECAL dont l'approbation des PPA et de certaines commissions est obligatoire.	Cf R 18
R 60		Samia HAMIDOUCHIE / Jean-Luc HERNANDEZ	Rencontre avec le commissaire enquêteur – courrier à suivre	Dont acte	
R 61 Port d'Alon	A 61 5 pages	Edouard SIMEON	251, Allée des Acacias - BS n° 143 Zonage UM art.UM 5 hauteur 3m réalité du site 95% des constructions contraint les aménagements possibles	La nouvelle hauteur à 3m au lieu de 7m est une nouvelle disposition qui pourrait être appliquée à l'approbation du PLU, au même titre qu'une nouvelle disposition impose à rouler à 80km/h alors que l'ancienne autorisation était à 90km/h. Une réglementation peut évoluer.	

		restriction très importante des possibilités d'évolution des habitations les plus modestes.....Revenir en zone UDb ou UE.... ----- Zone F1 du Port d'Alon la défense incendie a été améliorée....bornes incendie réalisées.... Audit réalisé et conduit à un aléa faible sous réserve de quelques actions de prévention (débroussaillage, bornes supplémentaires....) F1 ne correspond pas à la réalité du site revoir le classement qui fait perdre aux habitants les plus modestes du domaine toute possibilité d'évolution..... Demande modification du zonage et du classement incendie	Sur quels critères doit-on se baser pour définir la "modestie" d'une habitation ? Tout le monde peut considérer sa maison plus modeste que celle du voisin. Le bonheur d'y résider fait-il partie des critères ? Pour autant, avis favorable à cette demande d'assouplissement des dispositions à appliquer en zone UM. ----- Auquel il faut ajouter ce qui est pudiquement tu : l'éventuelle perte financière lors de la revente du bien. En dépit du fait que les résidences d'une commune portuaire du Var se vendent actuellement plus chères qu'avant le sinistre dont elles ont été l'objet. Mais c'était une inondation.....et non un feu de forêt.
--	--	---	---

Registre n°2


R 62	Bernard BIANCHI Représenté par Alexandros DELERNIAS Architecte	A 62 8 pages	274, chemin cannaire Les Lecques – CP 132 Parcelle classée dans le projet PLU en zone UM, F1 incendie et F2 (bleu foncée) à la fois. Idem pour le bâti en R+1 à cheval sur F1 et F2 Notre demande vise à classer la totalité de la parcelle en F2 de façon qu'un seul règlement clair puisse s'appliquer	Avis favorable dans le cadre de la simplification administrative promise et attendue.
R 63	anonyme	-	vous informe qu'au chemin de la Claire parcelles DM 88 / DM 91 des squatteurs ont été présents pendant tout un hiver et d'autres périodes.....danger de feu..... Chemin du vallon mécontentement suite passage en zone UM avec plus de lotissement partagés en F1 ou F2.... me paraît excessif.	Dont acte
R 64 Registre n°2 Page 8	Hélène BROUANT		255, Avenue de l'Abbé Dol - Les Aigues Marines - BX n° 117 entendu bien des bêtises, compris que PLU est indispensable pour la sécurité des personnes....points de borne incendie..... un seul point pour descendre vers la mer.....si le feu intervenait.....très vite intoxiqué par les fumées ; aux Aigues Marines un seul point de sortie	Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 64 Bis Registre n°2 Page 11	Josiane GUILBLAIN			Dont acte
R 65	Frédéric et Quentin de la FITE		Cf courrier C 18 Ont déposé un dossier de 13 pages pour reclassement de parcelles en agricole A et suppression tout ou partie de l'ER n° 41	C 18





R 65 Bis		Cécile HERMITTE Fille de Mme Christiane HERMITE décédée le 26/11/2025	556, Chemin du Sauvet - DN n° 5 et 6 habitant à CAEN ne peux payer les taxes de l'habitation principale cadastrée DN n°5..... parents, grands parents.....gardé la propriété afin que l'on puisse venir en vacances. Il a été construit 6 maisons sur le chemin de la mure..... se situe notre propriété.....Incompréhension totale sachant que 2010 il n'y aurait pas depuis de construction.....		Il convient de se rapprocher du Notaire pour régler cette préoccupation vis-à-vis de l'administration fiscale dans le cadre d'une succession.
R 66	A 66 4 pages	SCEA DOMAINE PIERACCI (Jean- Pierre PIERACCI)	observations relatives à l'évolution des activités agricoles.....plusieurs dispositions du PLU en vigueur limitent exploitations agricoles à se moderniser, et assurer leur pérennité économique..... Règles de destination limitations très fortes destination et changement de destination des constructions en zone A (accueil du public Contraintes renforcées par la Loi Littoral caveaux de vente actuellement surfaces limitées.....plus adaptés aux besoins Développement de l'agrotourisme l'agrandissement des ERP..... expositions patrimoniales, événements de petite ampleur.....lien avec l'activité agricole, animations		La Chambre d'Agriculture, dans son avis en date du 21 Mai 2025, souhaite dans son § règlement (page 3) 1 ^{er} alinéa que soient ajoutées des dispositions plus précises à ce sujet. Je constate que la commune a prévu des dispositions d'ordre "commerciales" dans le règlement de la zone UMc. Je recommande donc à la commune d'affecter la zone UMc aux infrastructures ERP qui sont l'objet de la demande et de préciser les possibilités d'accueil du public dans des locaux (faisant office d'administration, de présentation des produits, etc.) jouxtant la production agricole, pouvant sommairement recevoir du public, et qui ne puissent devenir un jour, à l'éventuel arrêt de l'activité, une habitation isolée qui entrerait dans le cadre de l'étalement urbain. (à inclure dans une ZAP ?)
R 67	-	Frédéric de la FITE	Règles de hauteur adaptées.....limite actuelle de 5m insuffisante..... Vu le commissaire enquêteur le 12/11/2025		Certains chais sont sous terre – il faut peut-être envisager l'excavation Dont acte
R 68	A 68 1 page	ASLADA Mr COTTET Président	Remet au commissaire enquêteur : - un courrier de 4 pages – observations - l'audit incendie – septembre 2024 - l'autorisation administrative de couper des arbres 258 parcelles.....dont 222 en UM et 36 en UMF ...la zone en F1 Zone UM erreurs d'appréciation...par rapport à la réalité du site.... page 113 du règlement UM "secteur à dominante d'habitat pavillonnaire", ...zone UM1 "sont interdites les destinations de type logement" UM5...hauteur 3m....UD 10 prévoyait 7m.....rendre impossible toute modification		Le commissaire enquêteur recommande d'assouplir les règles de la zone UM en tenant compte : - de la volonté du public de vouloir conserver une commune attractive sans urbanisation outrancière, - de l'existant au sol (emprise maximum y compris avec annexes) et en hauteur (à définir) pour ne pas transformer les actuelles habitations en tour multi-logements - des possibilités d'adaptation de l'énergie solaire,





Port d'Alon

		Zone F1 Incendie Conscients du risque incendie.....fait réaliser une étude du risque en 2024 ce rapport....risque faible.....situation entouré de forêts denses qui rend vulnérable.....mais équipements lotissement zone défendable ...audit préconisait prescriptions pour réduire le risque seconde accessibilité du domaine encours....ainsi que bornes supplémentaires..... OLD en périphérie accordées le 8 Août dernier par l'urbanisme Porté à connaissance de M. le Préfet du Var du 23 Avril 2024 « la carte d'aléa n'est pas un zonage du risque d'incendie » et que « le niveau de risque résulte (entre autres) de l'analyse de la défendabilité » Zone UM évolution des constructions existantes annexes 20m² maximum.....	- des difficultés de réaliser des constructions de plain-pied comte tenu de la déclivité, (% à définir pour construction de plain-pied) Compte tenu de la carte de « défendabilité » indiquée par M. le Préfet du VAR, il paraît souhaitable de changer le degré de risque de ce lotissement, dont les abords même débroussaillés représentent , à mon avis, l'essentiel du risque qui pourrait se propager à l'intérieur du lotissement dont il n'existe à la date de l'enquête qu'une issue de sortie-entrée obstruée par des blocs de rocher sur les côtés de la route (ce qui est à débattre avec les services de secours) qui empêcheraient certainement le stationnement d'attente de porteurs d'eau ou de renfort retardant. Par ailleurs, dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
R 68		Zone UMF terrains inconstructibles très important préjudice.....	Avis très défavorable du commissaire enquêteur En effet : Article de presse d'un évènement survenu le 27 Décembre 2025 A première vue, on pourrait penser à de la fumée montant depuis le bord de mer. Mais après quelques instants d'observation, on aperçoit de gros rochers tombant de la falaise et plongeant dans la grande bleue, provoquant un nuage de poussière ainsi que d'importantes projections d'eau. Le phénomène est survenu samedi 27 décembre vers 13 h 30 et il a été filmé par Jérémy, qui piqueniquait sur les hauteurs. « Je suis venu d'Aubagne pour me balader dans le coin et découvrir le cap Sicié, raconte-t-il. j'ai vu ce que j'ai d'abord cru être de la brume marine car il y avait comme un voile au-dessus de la mer. Et puis j'ai entendu un bruit sourd et, de loin, j'ai vu des rochers qui dévalaient la falaise. » « Comme de la boue en surface » La mer s'est en effet recouverte d'une nappe de couleur brune. « Des personnes qui passaient par là ont pensé qu'il s'agissait d'un largage de la station d'épuration, mais en fait, c'était lié à la chute des rochers dans l'eau » Dans cette résidence de La Ciotat, la copropriété a été jugée responsable de dégâts causés par l'érosion La Cour de cassation a tranché un litige opposant un propriétaire à sa copropriété


R 69 Port d'Alon	Maître Thomas CALLEN (Pour SCI PANGA)		Cf 98 a) et @98 b) - Courrier A/R Pour Stéphane GARINO, et conjoints GARNIER 532, Chemin de Sorba - CR n° 113 et 239 66 et 67, Allée des Romarins - BR n° 83 et 84 il apparaît que le PLU arrêté projette en toute illégalité de classer l'intégralité du domaine de Port d'Alon en zone F1.....interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles au sein de ce lotissement.....choix de passer sous silence la « cartographie des premiers croisements »	après un sinistre causé par un effondrement d'une crête de falaise. Par Le Figaro Immobilier Mis à jour le 07/12/25 08:00 Publié le 07/12/25 08:00 / 2014-11-08 - La ciotat : un mort et un blessé après l'éboulement d'une falaise (13)
R 70	Aline FABRE- REYNAUD	A 70 1 page	420, Chemin de la Péguière - CY n° 119 vigne.....mitoyenne avec 5 maisons.....sans problème avec les voisins.....difficultés d'exploitation nouvelles normes.....périmètre de sécurité traitements phytosanitaires.....vente de vin de plus en plus difficile..... Souhaiterait que ma parcelle passe constructible en totalité ou en partie.	Le commissaire enquêteur a expliqué à de nombreux requérants qui ont eu la possibilité de se déplacer (y compris un PMR) la méthodologie de construction d'une carte de risque..... Dito réponse du CE en R 68 concernant le zonage F1 à l'intérieur du lotissement
R 71	ASL SUPER BAUMELLES (Laurent et Sylvie MESTRE / Bernard COUSIN)	A	Cf @ 242 1, Lotissement Super Baumelles - BW n° 8 - ER n° 60 et 66 Remarques commentées du mail du 11/12/2025 à 20h31 sur zones réservées 60 et 66 et restrictions d'urbanisme zone UM ? <i>Eclaircissement demandés en cas de sinistre pour une reconstruction</i>	Cf @ 242   
R 72	Laurent et Sylvie MESTRE	A 2 pages	48, Allée de la Farigoulette - La Madrague - BY n° 15 Demande de suppression de la réserve ER n° 60 et 66....lors entretien mairie possibilité voie évacuation incendie....Option «étant aberrante en cas de feu....vers la mer aucun intérêt à maintenir cette réserve. L'utilisation de cette voie , augmentation du passage.....	en cas de feu on évacue vers la mer à pied....si on est valide... "après avoir abondé dans notre sens, ...pas suivi d'effet" La commune a peut-être réfléchi à ne pas se précipiter pour priver des habitants d'un moyen de secours. Toutefois Avis favorable à la suppression de l'ER sous réserve qu'il ne soit pas destiné à sauver des personnes. A mon avis, il



R 73	A 73 13 pages	Nadège TROGLIA	classification arbitraire zone UM.....actions d'élargage et d'abattage	convient de passer par une AG qui sera enregistrée, et qui figurera dans les documents notariés. Le règlement de la zone UM ne prend pas en considération la hauteur de la végétation, (risque F1 ou F2) mais la possibilité d'extension avec l'arrêt de l'étalement urbain sous forme de construction nouvelle. Avis favorable pour le maintien du patrimoine foncier de Madame en zone économique avec possibilité de réaliser la construction de bureaux. Pas de reclassement en A de son patrimoine foncier.
R 74	-	Monsieur et Madame DELISLE	Dépôt d'un dossier 288, Chemin de la Bégude - 81, Chemin de Cagueloup – CZ n° 3, 4, 9 et 149 possible de construire des habitations totalité des voisins (sauf 1 personne) signé pétition pour que cette zone reste mixte pour développement harmonieux (habitations, viticulture, économique).... depuis 10 ans voire 20 ans zone sans développement économique Installation entreprise non respect du voisinage. Des voisins souhaitent que leurs terrains deviennent exclusivement agricoles. ...circulation densifiée....la Bégude....passage vers déchèterie Je ne souhaite pas voir mon capital foncier diminuer.....Si ma requête d'ajout de foncier pas recevable....souhaite conserver cette partie en zone économique, avec possibilité de faire des bureaux	Cf C 14
R 75	-	Monsieur et Madame PERES	139, Chemin Jourdan Leca - Villa n° 5 - DM n° 238 avons , sans toucher à l'aspect extérieur, réhabilité notre local traiteur en 2 T2 et nous n'avons pas le droit de louer sans avis positif de l'urbanisme.....sommes passés eu UM comprendons pas St Cyr manque d'appartement même prévu un appartement pour handicapé....	 Il convient de prendre attache avec l'urbanisme pour régulariser le changement de destination du local commercial en locaux d'habitation.
R 76	A 76 1 page	Renée HERMITTE	Lieu dit Le Mouranier - CY n° 10 Située à côté de la parcelle de Château Azur domaine de Saviou.... Chateau Azur a eu l'accord en 2024 de faire une piscine.....Sachant que c'est une propriété vinicole y a-t-il eu un changement de destination et ce à quel moment ? Merci de préciser les dates exactes et l'accord de l'urbanisme avait-il le droit de construire une piscine en pleine vigne ? dérangements pendant les travaux.....tout est rentré dans l'ordre	il appartient à la commune de répondre au Conseil Municipal lors du vote sur le PLU.

R 77	A 77 5 pages	Jean-Claude BRUN	191 et 223, Chemin de la Clare - DT n° 87 Mon terrain.... classement UM.... Plus de construction....or ce secteur dévolu à l'habitat....classé en aléa fort risque incendie Requête de pouvoir rester en zone UD ou en zone UM aménagée mêmes caractéristiques que UD même constructibilité		la photo aérienne du terrain montre une végétation diffuse qui mérite à mon avis une classification F2 sur l'ensemble de la parcelle.	
R 78	A 78	ANONYME	Demande d'informations sur les ER n° 14, 48, 51 et 60 Pour les zones F1 quel est le règlement pour la « tenue » des arbres – pins Pas le droit de construire, mais pourquoi bâtir des locaux publics Conserver le bâtiment de la gare et le classer ...critiquons l'OAP installer à St Cyr pour son aspect village....construire des logements sociaux....plus encore demain Demandons le contrôle du débroussaillage ...et verbaliser	? Je pense que les services techniques de la commune doivent se rapprocher de l'Office National des Forêts. Fin de l'étalement urbain (pour les habitations) mais pas pour les autres types de locaux Avis favorable Difficile d'aller à l'encontre de la législation appliquée par la commune avec courage et rigueur Dont acte		Avis favorable pour que la zone bleue se termine sur la limite de changement de zone UC - - - - -
R 79	A 79 11 pages	Francis CLAUDE	94, Chemin des Aludes - CR n° 89 incompréhension classé en zone F1 incendie terrain planté que de quelques oliviers peux plus faire de détachement de parcelle parallèlement aucun débroussaillage n'est fait.....		C'est également à cause de la végétation du secteur que cette parcelle appartient à un risque incendie fort F1	
R 80	A 80 2 pages	SCI GT INVEST (Samuel GUITON) Gérant	Chemin de la Petite Maintenance - CA n° 268 courrier au commissaire enquêteur pour solliciter d'arrêter la zone bleue à la limite de la parcelle car inappropriée au regard de la réalité de mon terrain et de la parcelle voisine			



R 81	A 81	René LOUIS	157, Allée Paul Cézanne - La Madrague – BW n° 16 demandons construire une piscine....et un plan incliné pour accéder à la terrasse..... passage en zone UM interdit construction nouvelle toute amélioration de l'habitat		Si PMR avis favorable pour le plan incliné. Si zone bleue Piscine ?
R 82	A 82 1 page	Michel VIDAL	Domaine MAUBERNARD CS n° 1,2,4,5,6,7,10,12,28,29,30,21 - CT n° 30,31,34,55,114 Exploitant agricole, vifculteur, gérant ,propriétaire domaine demande possibilité d'aménager des constructions existantes en logements pour saisonniers et autres locaux pour stationnement des tracteurs et charrues.		Avis favorable sous réserve de rester dans la législation : - de l'hébergement (chambre d'hôtes) , - de la zone A
R 83		FILISSETTI Marie-Josée	674, Avenue de l'Abbé Dol – La Madrague - BV n° 45 piscine existe.....ne figure pas au cadastre paie des impôts demande régularisation		Régularisation auprès du cadastre (urbanisme) avec les documents d'imposition.
R 84	A 84 3 pages	Denis ARCOSTANZO	344, Chemin des Aludes - CR n° 231 zone UM modifications significatives des droits à bâtir.....évolutions doivent respecter les principes de cohérence, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne gestion des sols....code de l'urbanisme et jurisprudence administrative éléments contestés art.UM1 destination « logement » contradiction flagrante entre règle et réalité		
R 85 R 54 sur Registre n° 1 page 18	-	Jean Pierre FRANCK Président ASL Superlecques	merci de noter que nous demandons au nom de l'ASL le respect de nos droits contractuels du cahier des charges du lotissement(19 Avril 1960) en ce qui concerne les droits de propriétés privées et de construction.		

3.2.3 – OBSERVATIONS DU PUBLIC – COURRIERS RECUS

N° Courriers Nb pages	Nom Qualité	Nature de l'observation	Avis du Commissaire Enquêteur
C 1 6 pages	SARL PROJ'IMMO	(Cf R 1 – CORDERA) – 1370, Avenue du Littoral - Clos Saint Christophe - CN n° 66 et 67 observation formelle concernant le projet de modification du PLU projet de 10 logements collectifs en R+2 élaboré sur les bases des règles.....UDb.... nouveau classement parcelles inconstructibles.....remet en cause l'équilibre financier de notre projet..... Atteinte au droit de propriété et sécurité juridique.....projet en cours depuis 2025, initié de bonne foi.....	Ce n'est pas un projet de modification, mais de révision..... Il appartient à la SARL PROJ'IMMO : - qui, de bonne foi a établi devant notaire (certainement) un compromis de vente (cf déclaration de Mme CORDERA - en R 1) - et s'est informé, en principe, et au préalable de ses propres démarches, auprès des services de l'urbanisme de Saint-Cyr-sur-Mer de la faisabilité d'un tel projet, de faire valoir ses dires et ses droits (de propriété) concernant le classement en zone UM qui découle de la volonté de la commune d'appliquer les Lois en vigueur en stoppant l'étalement urbain. Toutefois, dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions.
C 2 3 pages	MGEN Gérald BOUDET	Route Départementale 559 - CN n° 4, 152 et 153 Projet de révision conséquence de modifier la définition du secteur UBc interdire la réalisation de tout projet d'habitation, ...l'ensemble des pièces du PLU"doivent être cohérentes et strictement conformes avec les orientations du PADD".....	 Cette demande vise à contester l'interdiction de la sous destination logement et donc l'impossibilité d'effectuer une opération de logements pour la viabilité financière de l'établissement existant. Certes dans le but de son amélioration de la qualité de vie et de rénovation sanitaire, mais qui serait incompatible avec le PADD (mis en avant), dont l'objectif est la réalisation de logements sociaux et de diversification du parc de logement dit "abordable". Avis défavorable à la demande formulée de la MGEN Cf @ 1
C 3 2 pages C 4 3 pages	Bernard Marie TROILLET Pascal COUREIT	Cf @ 1 Cf R 3	Cf R 3
C 5 3 pages	Monsieur Michel ARNAUD	Chemin de la Barbarie – CW 116 Cf R 8	 Cf R 8


C 6 3 pages	COGEDIM Jérôme JOUANEL	Cf @ 16 - Route de la Cadière - DH n° 16, 70, 71, 78, 79 Contrat du 13 Janvier 2025.....promesse de vente pour parcelles.....92 logements dont 28 sociaux, ...or projet PLU classe DH n°16 en zone A.....donné aucune justification de cette évolution la volonté des auteurs du PLU est de limiter drastiquement la densification des quartiers pavillonnaires.....tel classement doit être justifié par la préservation du potentiel agronomique tel classement contrevient à l'objectif de production de logements sociaux.	 Le contrat est signé le 13 Janvier. La promesse de vente à quelle date ? Conseil Municipal Mars 2025 Justification de l'évolution de U en A "les zones Agricoles traduisent l'objectif du PADD relatif à la valorisation et l'encouragement de l'agriculture sur le territoire communal à travers une préservation et un développement durable des activités agricoles" page 94 Tome 3 – justification des choix ...courage d'appliquer la réglementation nationale qui consiste en l'arrêt de l'étalement urbain. Des logements sociaux sont prévus dans l'OAP Pradeaux La possibilité de pénurie d'eau ne doit pas être oubliée dès lors qu'on veut multiplier des logements, ce qui ne semble pas être le souhait de beaucoup de Saint-Cyrien.	 Voie ferrée risque d'étincelles qui souvent mettent le feu Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions. Le SCOT n'entre pas dans le détail de la parcelle. La volonté de classer en UM correspond pour la commune la cessation d'une urbanisation dans des secteurs déjà urbanisés. Des logements sociaux sont prévus dans l'OAP, et par ailleurs dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions
C 7	Jean-Yves et Viviane DELAPORTE	40, Lotissement Super-Baumelles - BY n° 49 suppression de l'ER n° 60 et 66 Impasse La France - CO n° 86 et 106 parcelles créées avant le lancement de la procédure.....zone rouge feu de forêt....propriété familiale....F1 nous interdit en plus zone UM trop limitatif.....Pare feu-naturels (voie ferrée, vignes....)	Dito R12	
C 8 2 pages	Caroline, Olivier, Laurent et Pascal JOANNON			
C 9 32 pages	Maître Caroline CLEMENT Avocate (pour Madame Joséphine Isabelle BRUZZESE)	284, Chemin du Pont des Angès - BA n° 240 et 241 espaces urbanisés d'interface classement des parcelles en zone UM ...par l'insertion de ces parcelles dans l'espace urbanisé La Madrague/La Pinède/Coudon..... <u>Incompatibilité entre le projet de PLU et le SCOT Provence Méditerranée.....parcelles situées dans un espace déjà urbanisé</u> <u>Contrariété de ce zonage avec les objectifs du PADD</u> maintien du secteur du Chemin du Pont des Angès en Uc		

C 10 2 pages	Madame et Monsieur POLLOSSON	Cf @ 94 405, Avenue du Général de Gaulle - CI n° 48 zone UBb « Pradeaux – Gare »...emprise au sol autorisée de 50% peut être majorée de 20% si au moins 60% de logements sociaux.....compliqué d'insérer cette majoration contraintes.....frein ..à création de logements sociaux commune en déficit.....envisager une majoration applicable sur la hauteur..... évolution permettrait ↓ possibilité d'intégrer 60% logements sociaux au sein des projets, ↓ répondre aux objectifs nationaux de sobriété foncière, ↓ limiter l'imperméabilisation	 Avis favorable dans le principe, sous réserve d'une architecture qui ne défigure pas le secteur car passage de R+2 à R+3 à faire approuver par une commission communale ?
C 11 9 pages Port d'Alon	Maître Thomas CALLEN (Pour SCI PANGA)	R 69 - Port d'Alon	R 69
C 12 11 pages Port d'Alon	Maître Thomas CALLEN Pour GARINO et GARNIER	R 69 - Port d'Alon	R 69
C 13	COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER	document recensant les observations et demandes de modifications et amendements de la commune....	Dont acte Précisions indispensables pour la conformité juridique du dossier en cas de recours. Il n'y a pas eu de demandes par le public concernant les points exposés dans cette note.
C 14 4 pages	Monsieur et Madame DELISLE Monsieur et Madame LAMI	164, Chemin de la Clare - Impasse Victor Prouvé - DV n° 124 164, Chemin de la Clare - Impasse Victor Prouvé - DV n° 121 règlement de la zone A, art.A A2 Zone A.....son règlement vise à préserver que l'évolution mesurée des constructions existantes considérons que ce règlement, et spécifiquement l'art.A2 – 2d pourrait ouvrir la voie, s'il n'est rectifié, à une urbanisation rampante et à un mitage du secteur A.....menaçant sa vocation agricole.... les constructions de logement sous condition directement nécessaires.... reprandre les dispositions de l'art.A2-1 du règlement actuel	 Avis favorable pour les ajustements demandés dans la réglementation des constructions en zone A. Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions
C 15 38 pages	Claude BOUFFIL (SAS PANTAÍADO)	1123, Avenue de Tauroentum - 4 lots du PA 083 112 19 O 0002 carte des risques.....réflexions suivantes.... 1. carte ne semble pas à jour.....3 immeubles ne figurent pas sur le plan.....plus de végétation (pièce 3, et 4) 2. photos satellite (pièce 5) aps de végétation sur la partie Nord du terrain....de même partie Sud.....un des rares ruisseau de St Cyr.....rues arbrées..... 3. Plan risques de feu.....	

C 16 1 page	Simone GARCIA née LECHUGA	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon - BR n° 18 conteste le classement en zone F1 et en zone UM demandons la révision de ce classement.....travaux effectués conforme recommandations de l'audit.....	Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions
Port d'Alon C 17 1 page	Annie LECHUGA-COTTE	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon - BR n° 18 parcelle en F1 et UM. demande que ces classements soient modifiés	Dans sa réponse à la synthèse des observations la commune a indiqué reconsidérer les zones "risque incendie" et les caractéristiques de la zone UM concernant la hauteur des extensions
C 18 13 pages	Frédéric et Quentin de LA FITE de PELLEPORT	Cf R 65 Lieu dit le Pin du Midi - AT n° 238, 1163, 1164, 1165 1. Parcelles agricoles en zone A changement en N envisagé réitérons que les parcelles soient en zone A et la suppression de l'EBC BO 59 2. Parcelles agricoles en N et en EBC unité d'exploitation viable et exploitée..... EBC interdit juridiquement de planter des oliviers.....ce classement ne protège en rien les boisements il n'y en a et n'en aura pas 3.ER n°41 Création d'une piste entre Port d'Alon et le chemin de Nartette 3 accès pour sécuriser la zone..... la section longeant les parcelles BP 2 et BP 14....chemin existant trop étroit....pente très forte... Ligne ERDF Canal de Provence.....	 Avis défavorable – site classé au niveau du Littoral  zone protégée du littoral. L'EBC est un outil de protection pour des boisements, forêts, arbres, haies et plantations à préserver ou à créer . Avis défavorable  Avis favorable à la requête ci-jointe, sous réserve de ne pas remettre en cause tout un plan de déplacements doux au sein de ce secteur.
C 19 15 pages	Geneviève PICARD, Odile MOULIN, Olivier PICARD	Cf R 20	Cf R 20



3.2.4 – OBSERVATIONS DU PUBLIC – COURRIER internet @


N° observation Mail @	Nom Qualité	Nature de l'observation	Avis du Commissaire Enquêteur
@ 1	Bernard TROILLET	parcelles DP54 ; DP 56 ; DP 57 superficie 980m ² ; 1.360m ² ; 92 m ² minorées par des servitude de passage....trop exigües pour une activité agricole	 Dans le cadre de reconquête et/ou préservation de l'espace agricole la commune a une politique de conservation des terres agricoles. Cette politique entre dans le cadre de l'application des directives nationales qui imposent aux communes une action de Zéro Artificialisation Nette des sols avec un arrêt de l'étalement urbain. Ce qui pouvait être envisagé auparavant, ne le peut plus actuellement. Avis défavorable du commissaire enquêteur Cf R 12
@ 2 (C12) @ 3	Christian LLENA ASL Super-Baumelles Andrée BELLANDI	Cf R 12 325, Boulevard de la Litome - Le Bella Vista - DI n° 323 box ouvert....reconsidérer la décision....garages visités....vandalisme.... Fermer les box....	 Avis favorable pour une fermeture des espaces box en sous-sol sur demande des propriétaires
@ 4	Michel et Michèle DURET	OAP PRADEAUX-GARE - ZONE UR - ER 77 (TACCONE) ...calendrier des travaux contact avec les propriétaires ?	 Dont acte La commune devrait pouvoir répondre
@ 5	Frédéric GUION	Cf R 2	Cf R 2
@ 6	Bernard HIVERT	886, Chemin du Pont des Angès - CA n° 86	

		maison en zone F1 et F2..... pins trop imposants le chemin des baumelles pas d'entretien, ni élagage.....		Cf le § risque incendie – page 8 du présent rapport
@ 7	Olivier DUQUESNE	18, Lotissement Super-Baumelles - BY n° 37		
@ 8	Angel et Maria ALVAREZ	Chemin de la Bégude - Quartier du Puits Bernard - CY n° 31 (zone UEb) Demande le passage de l'ensemble de la zone UEb en zone A pour éviter installation entreprises BTP et baisser les risques liés à l'augmentation du trafic automobile		Le passage en zone A entre dans l'objectif de la commune de reconquête agricole Avis favorable – (une requête demande à être préservée en UEb).
@ 9	Jean-Louis TESSIER	26, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon - BR n° 99 permis de construire extension gelés ?		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe
@ 10	Mr DEBARD SARL Les bastidons de la Frégate	Lieu dit Frégate - BI n° 22 cadre de vie....patrimoine bâti....PLU favoriser l'économie locale.... Préserver les formes urbaines existantes....préservation accrue des espaces UH vocation hôtellerie or risque incendie hôtel établissement sensible....incompatibilité entre les destinations permises en zone UH et porter à connaissance....ouvrir d'avantage de destinations possibilité d'y construire ou de faire évoluer les constructions existantes important autres hébergements touristiques soient permis.....ne pas pénaliser les constructions existantes..... aires de stationnement.....arbres d'essences non inflammable..... Cf avis PPA page 14		Type de demande à étudier au cas par cas. Certaines communes (dont St Malo) ont investi dans tous types d'hébergement touristiques (chambres d'Hôtes, B&B) ce qui pénalise maintenant la location pour ceux qui travaillent dans la commune, et les hôteliers qui eux s'acquittent des taxes et des impôts. Concernant les hauteurs, Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe. Avis favorable pour un parking d'essences non inflammable sous réserve que cette solution ne nécessite pas d'arrosage
@ 11	Sigéo-sophie GUIDONI RTE			


@ 12 (C 6)	Jacques DORNE (Vice-Président CIQ PRADEAUX) + habitants quartier ROUMANIEU	Cf C 6	Cf C 6
@ 13	Roger ACHACHE	10, Lotissement Super Baumes - BY n° 61 Demande la suppression de l'ER n° 60 l'origine....jeu de boules.....	Cf R 56 Avis favorable à la suppression de l'ER sous réserve qu'il ne soit pas destiné à sauver des personnes. A mon avis, il convient de passer par une AG qui sera enregistrée, et qui figurera dans les documents notariés.
@ 14 (R 32)	Thomas BENSUSSAN Anne TAMEY	6, Chemin Privé de Bellevue - BY n° 0078 Zone UM emprise au sol de 40% à 25% hauteur 3m Zone incendie limitation constructibilité à + 20m² par rapport à l'existant contre 40m² en F2, surface de plancher 200m² en F1 contre 250 m² en F2 réduction importante de nos droits à construire... demandons : - classement de notre parcelle en zone F2 plutôt que F1 - hauteur à 7m plutôt que 3 m classement F1/F2 Application des Obligations Légales de Débroussaillage..... Injuste de restreindre les droits à construire ...la commune ne fait pas appliquer les OLD.....difficultés au sein du lotissement courrier AR au Maire aucun retour Méthodologie F1/F2 carte de l'aléa DDTM mai 2021.....carte du risque	 Il existe une grande différence entre la carte de l'aléa DDTM de mai 2021, et la carte du risque incendie proposé au public dans le dossier mis à sa disposition. Les zones brunes (carte aléa) ne sont pas systématiquement reportées en F1 sur la carte risque incendie. De plus, même si les campings dont l'arrêté préfectoral (26/09/2025) les classe en "hôtels de plein air" disposent de moyens de lutte adaptés, certains lotissements (dont Port d'Alon) disposent également de moyens de lutte reconnus, mais n'ont pas été placés avec le même niveau de risque. Il existe donc une incohérence, entre les deux cartes, et en plus entre la réalité du terrain. Par ailleurs, certains propriétaires semblent avoir pris conscience que le défrichement entre dans les paramètres, de façon implacable dans l'établissement des cartes, et ont réalisés le débroussaillage avant l'enquête afin de présenter des photos dans les divers dossiers adressés au commissaire enquêteur. Je considère indispensable : - que les OLD soient annuellement contrôlées ; - qu'un PPRIF soit mis à l'étude afin de supprimer la colère et l'indignation du public face à une situation qui vécue avec des prises de décision qui semblent incohérentes. Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension. Choix des propriétaires au moment de la construction (ou même actuellement) de ne pas intégrer cette liaison à l'intérieur.

			La dérogation proposée peut être une solution pour les terrains en pente. Avis favorable à cette hypothèse de dérogation sous réserve que le % de pente soit indiqué dans le règlement. Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension.	
@ 15 (C 2)	MGEN – Marc GOVAERE	Cf C 2		Cf C 2
@ 16	COGEDIM – Jérôme JOUANEL	Cf C 6		Cf C 6
@ 17	Franck CARMELLO	Réintégration destination « logement » (Art. UM1) Revoir la limitation du nombre de logement maximum (Art. UM2) Réévaluation emprise au sol maximale (Art. UM4) Relèvement de la hauteur pour permettre les surélévations (Art. UM5) Maintien des marges de recul actuelles des zones (Art. UM7)	Dont acte Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@ 18	Anne-Françoise PELOUX	30, Lotissement Super-Baumelles - BY n° 34 demande suppression de l'ER n° 60 et 66	Cf R 56 et @ 13 Avis favorable à la suppression de l'ER sous réserve qu'il ne soit pas destiné à sauver des personnes. A mon avis, il convient de passer par une AG qui sera enregistrée, et qui figurera dans les documents notariés.	
@ 19	Anne-Marie CAMOIN	104, Chemin Privé de Taccone - CK n° 63, 64, 65 impactée par le projet LNPCA....les parcelles ont été modifiées 1.Je m'inquiète détachement des parcelles n'accepterai pas que l'EPF donne une valeur moindre à mon bien 2. Aucune nouvelle de l'EPF...calendrier prévisionnel ? 3. Parcelle CK 66 Chemin privé Taccone....élargi à 12,5 m voie d'accès au futur PEM Impossible de vivre chez moi pendant les travaux 4. ...souhaite savoir si les 12,5 m vont être répartis entre les propriétaires jouxtant des côtés....ou emprise sur les côtés de ma parcelle.	Inquiétude légitime à laquelle le service de l'urbanisme doit pouvoir apporter une réponse.	
@ 20	Olivier DUQUESNE	Cf @ 7 18, Lotissement Super-Baumelles - BY n° 37		Cf @ 7
@ 21	Patrick SOUBEYRAND	47, Allée de la Farigoulette BY n° 1 demande suppression de l'ER n° 60 et 66 UM.....F1 / F2	Cf @ 13 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	

@ 22	Monsieur Daniel ALZERRA	94, Impasse des Coccinelles - ZAC du Mouranier CY n° 134 Cf R 39		Cf R 39
@ 23	Pascale SORRENTINO	60, Lotissement Super-Baumelles - BY n° 59 demande suppression de l'ER n° 60 et 66 UM.....F1 / F2		Cf @ 13 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 24	Frédéric MARTINO	Lieudit Le Port d'Alon - BO n° 174 Parcelle 1/3 zone NL ...2/3 zone N....deux habitations familiales Classement que je comprends ...zone Nc ou possibilité zone HLL/Loisirs		Projet qui n'a pas été soumis à la gestion du Littoral, ni à la commission des sites. Avis défavorable
@ 25	Maître Sandrine FIAT (pour Madame Danièle FIAT)	44, Lotissement Super-Baumelles - BY n° 11		Cf @ 13 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 26	Marie-José LOMBA	99, Chemin de la Bégude - Quartier du Puis Bernard - CY n° 34 souhaite passer en zone A....circulation devient dangereuse....		Cf @ 8
@ 27	Aline MOUFLIER – Présidente ASL Domaine de la LITORNE	Rue des Verdières et des Cardinales - Lotissement « Domaine de la Litorne » Incohérence dans les documents de PLU.....lotissements autorisés depuis 10 ans règlement caduques.....annexe 6.C.11 vient en contradiction.....erreur matérielle page de garde ...demandons suppression ou mise à jour de l'annexe 6.C.11		Avis favorable à la demande
@ 28	Julien BOVIN	Habitant du Pas de Graine proximité périmètre de l'OAP « Pradeaux-Gare » OAP prévoit aménagement générateurs de nuisances....flux		L'aménagement de cette opération fera certainement l'objet de réunions auxquelles il faudra assister.

@ 29	Gilles LAFAYE	des véhicules....Pas d'étude de trafic.....risque d'emprunt des voies résidentielles Notre lotissement voies étroites, calmes,....certains usagers....se garer dans les rues résidentielles.....stationnement ventouse.... 11, Allée du Père d'Ai – Résidence Super Lecques - CO n° 51 changement de zonage....extension limitées hauteur....terrains pentus...risque incendie.....niveau d'aléa très fort....	 Cf @ 13 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 30	Sylvie RIVA	Lieudit La Recense - BA n° 27 - Zone A / ER n° 55 ER n° 46...en zone A....incompatible avec les caractéristiques et la fonction agricole susceptible d'intéresser un agriculteur ..sollicite le retrait de cet ER	 L'ER n° 46 correspond à la "Création d'équipements publics : bâtiments techniques, fourrière municipale, etc" Si on peut comprendre le caractère agricole lié à une fourrière ou garderie d'animaux, je recommande de rester dans cette gamme d'activité sauf pour des équipements liés à l'énergie comme demandé par Enedis.
@ 31	Marc CHRISTOPHLE	9000, Chemin Privé de la Rocade - BE n° 4, 103, 110 observations : 1. Parcelle BE 110 – Absence sur le plan nouveau PLU....ancienne parcelle BE 22 en deux parcelles BE110 et BE111....acquise le 12/03/2024....demande d'intégrer la parcelle dans documents graphiques... 2. Parcelle BE 4 prévue pour piste cyclable le long de D559 mur situé au Nord ...mur de soutènement de cette route Arbres très anciens... ...emprise sur ma parcelle importante....réalisé des mesures.....proposition pour aménager	 Proposition qui peut être prise en considération pour donner satisfaction et conserver des arbres centenaires sans annuler le projet. Avis favorable pour une étude de faisabilité en liaison avec le propriétaire.
@ 32	SCI CLOS BB (Angela Di Luciano IACHELLA)	Chemin du Jas de David BZ n° 87, 88, 89, 90, 142, 143 - DA n° 103, 107, 109 classée zone A plusieurs bâtiments anciens exploitée chambres d'hôtes et gîtes.....strict respect des règles Motivations et intérêt général, développement d'un tourisme de qualité, préservation du territoire...limitation de l'expansion de l'urbanisation, ancrage local savoir-faire, Passage à vocation touristique maîtrisée et encadrée....opportunité pour valorisation économique	 Dont acte

@ 33	331 CORNICHE ARCHITECTES Juan TORIBIO	Château d'Azur - 1010, Chemin de la Péguière CX n° 62, 63, 64 solicitons la création d'un STECAL.....	 Le dossier de création d'un STECAL n'a pas été inséré dans le dossier de révision du PLU. Le public n'a pas pu donner son avis sur ce projet de création qui n'est pas passé en Commission des sites. Dans l'hypothèse où des barrières administratives pourraient être levées, je ne m'oppose pas au projet, en appelant l'attention : - sur l'injustice qui pourrait être créée vis-à-vis d'administrés qui n'ont pas utilisé cette façon de procéder en cours d'enquête, - sur les modifications profondes sur le projet de PLU qui pourrait le fragiliser
@ 34	331 CORNICHE ARCHITECTES	Château des Baumelles - 794, Chemin des Baumelles BB n° 30, 31, 54, 57, 58, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78 solicitons la création d'un STECAL.....	 Cf @ 33
@ 35	Laurent BAUDOIN	Chemin de la Clare - DM n° 88 et 91 squateurs sur mon terrain à plusieurs reprises....restés plusieurs mois....impuissance des autorités se chauffaient vieux poêle à bois....débourssaillage total du terrain honnêux....	 la requête demande de reconsidérer un dossier que le commissaire enquêteur ne possède pas pour donner un avis.
@ 36	Hervé FARDEL	3, Lotissement Super-Baumelles - BW n° 6 demande suppression de l'ER n° 60 et 66 UM.....F1 / F2	 Cf @ 13 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 37 Port d'Alon	Brice CADIÈRE	81, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon - BR n° 1 UM.....F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 38 Port d'Alon	Guillaume LOISEAU	166, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 56 UM.....F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@ 39 Port d'Alon	Elisabeth et Pierre-Edouard de LA TOUR	81, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 93 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 40 Port d'Alon	Franck SPINELLI	118 et 119, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 106 et 107 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 41	AFIM MEDITERRANEE (Michel JOULIN)	Chemin des Baumelles CA n° 97, 98 et 103 Permis d'aménager.....en zone rouge.....si projet de PLU confirmé interdira toutes constructions demandons que la cartographie soit modifiée.....	 Cf R 30
@ 42 Port d'Alon	Hervé JARDON	42, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 78 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 43 Port d'Alon	Indivision MATHIEUX	26, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BR n° 39 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 44 Port d'Alon	Françoise LOISEAU	166, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon - BS n° 56 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 45 Port d'Alon	Marie GIDE	19, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 41 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 46 Port d'Alon	Michel SOSSAT	18, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 26 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 47 (@ 45)	Marie GIDE	Cf @ 45	Cf @ 45
@ 48 Port d'Alon	Thierry COTTET	176, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 13 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 49 Port d'Alon	Naumi AMFREVILLE	211, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 134 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 50 Port d'Alon	David FUSINATO	240, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 154 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@ 51 Port d'Alon	Evelyne CHEMLA TERRIER	197, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 70 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 52 Port d'Alon	Yves CHEMLA TERRIER	197, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 70 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 53 Port d'Alon	Nadia GORTZOUNIAN	144 et 129, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 66 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@ 54 Port d'Alon	André SCHUESTER	56, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 95 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 55 Port d'Alon	Marina Victoria BLACHERE	208, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 114 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 56 Port d'Alon	Régine MONCLIN- VIDAL	133, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 110 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 57 (R 2)	Julie GUION Benjamin GUION Frédéric GUION Lucette GUION	Cf R 2	Cf R 2
@ 58 Port d'Alon	Gérard DARRIEUSSECQ	174, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 16 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 59 Port d'Alon	Cécile DARRIEUSSECQ	174, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 16 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 60 Port d'Alon	Olivier BLIN	241, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 153 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 61 Port d'Alon	Eliane DUVAL	79, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 4 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 62 Port d'Alon	Anne GAUDEFROY	225, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 65 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 63 Port d'Alon	Brigitte DELORD	108, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 93 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 64 Port d'Alon	Catherine MICHON	250, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 144 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@ 65 Port d'Alon	Françoise JARDON	42, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 78 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 66 Port d'Alon	Jean-Luc KRAFT	42, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 78 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 67 Port d'Alon	Françoise JARDON	42, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 78 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 68 Port d'Alon	Béatrice DELORD	108, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 93 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 69 Port d'Alon	Françoise MINEO	141, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 69 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@ 70 (@ 61)	Eliane DUVAL	@ 61	@ 61
@ 71 Port d'Alon	Gérald MONCLIN	143, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 67.... UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@ 72 Port d'Alon	Ulrich BORNSCHEIN	230, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 9 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 73 Port d'Alon	Gilbert VILLA-MASSONE	244, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 150 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 74 Port d'Alon	Anne Catherine CHERON	52, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 97 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 75 Port d'Alon	Aleth ARNOUX	228, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 62 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 76 Port d'Alon	Michel ARNOUX	228, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 62 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 77 (@ 72)	Vera BORNSCHEIN	@ 72	@ 72
@ 78 Port d'Alon	Jean-Charles LECLAIR	104, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 33 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 79 Port d'Alon	Robert BEAUSSIER	137, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 73.... UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable

@ 80 Port d'Alon	Basil GERTIS	258, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 113 UM F1 / F2.....Zone UMf	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMf avis défavorable
@ 81 Port d'Alon	Laurence LECHUGA FOSSAT	201, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 122 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 82 Port d'Alon	François LECHUGA	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 18 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 83	Monsieur et Madame Christian SCHWAB Madame Linnea ANDERSSON Monsieur et Madame Antoine GAROFALO Monsieur Georges LONG Madame Marie-José LOMBA Angel et Maria ALVAREZ Monsieur et Madame GUIDI Madame Lydie VENTIMIGLIA Monsieur MARINO Monsieur Emmanuel TELLE Madame Carol BONNEY Nancy MICHON- MAUVIEUX	Quartier Puits Bernard et Quartier Cagueloup nuisances sonores et lumineuses subies depuis 10 ans par les habitants du quartier Cagueloup gens profitant d'une « zone grise » signataires du présent courrier proposent que soit intégrée dans PLU précision essentielle sur les activités en zone A : Dans le projet de modification n°1 du PLU, page 199, Article A1 - Nature des activités • Commerce et activités de service(s) Rajouter une ligne : "activités événementielles" - Colonnnes A et Ast1 en rouge	Avis favorable à la demande
@ 84 Port d'Alon	Nancy MICHON- MAUVIEUX	250, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 144 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 85 Port d'Alon	Annie LECHUGA-COTTE	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 18 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 86 Port d'Alon	Simone GARCIA née LECHUGA	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 18 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 87 Port d'Alon	François SOULIER	252, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 142 + AT n° 342 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 88 (@ 86)	Simone GARCIA née LECHUGA	Cf @ 86	Cf @ 86
@ 89 Port d'Alon	Jean-Louis TESSIER	Cf @ 9	Cf @ 9


(@ 9)				
@ 90 Port d'Alon	Xavier MOINON	115, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 103 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 91 Port d'Alon	Christiane BERTIN	192, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 76 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 92 Port d'Alon	Eric BECKER	192, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 76 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 93 Port d'Alon	SCI DES LECQUES (Michel LHUILLIER)	49, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 102 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 94 (C 10)	Monsieur et Madame POLLOSSON	Cf C 10		Cf C 10
@ 95 Port d'Alon	Marie-Louise LECHUGA	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 18 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 96 Port d'Alon	Patricia LECHUGA épouse MOLLO	98, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 18 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 97 Port d'Alon	Colette STEINSCHNEIDER	93, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 15 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 98 Port d'Alon	Maître Thomas CALLEN (Pour SCI PANGA)	532, Chemin de Sorba - CR n° 113 et 239 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension 
@ 99 a) Port d'Alon	Maître Thomas CALLEN (Pour SCI 34 ALON - GARNIER)	66 et 67, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 83 et 84 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 99 b) Port d'Alon	Maître Thomas CALLEN (Pour GARINO Stéphane)	5, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 87 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 100 Port d'Alon	Dominique FOSSAT	35, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 46 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 101 Port d'Alon	Monsieur et Madame KELLER	172, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 18 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@ 102 Port d'Alon	Rolande REVELIN	141, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 69 F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 103 Port d'Alon	CONSORTS CAPODANO	5, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BR n° 35 F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 104 Port d'Alon	Rémy STEINSCHNEIDER	93, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 15 F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 105 Port d'Alon	Jean-François LEVI	89, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 13 F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 106	Claude SEROUGNE Président ASL PAS DE GRAINE	ASL PAS DE GRAINE OAP Pradeaux-Gare.....étude sur augmentation trafic routier...pas évalué l'impact du projet sur les quartiers voisins...circulation ...risque d'accident, piétons, cyclistes,....Stationnement gratuit au sein du lotissement, ...ventouse.....nuisances	Dont acte
@ 107 Port d'Alon	Alain de MONTEYNARD	60, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 104 F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 108	Geneviève PICARD, Odile MOULIN, Olivier PICARD	8-11, Rue des Oliviers - Cap Saint-Louis / Lot Les oliviers CN n° 125 Lotissement les Oliviers - aléa fort feu... !! Méthodologie : carte d'aléa au 1/25000.....pas vocation à fournir un aléa à l'échelle d'une parcelle....absence de concertation préalable.... TA de Marseille "caractère insuffisamment précis des éléments cartographiques..... éléments photographiques produits par les parties"	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension. Je recommande d'arrêter au maximum la "zone de risque" aux pourtours des parcelles
@ 109 Port d'Alon	Monsieur et Madame CACCIAGLI	202, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 120 F1 / F2 Cf R 31	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf R 31
@ 110 (R 31)	Michel JOULIN		Cf @ 109
@ 111 (@ 109)	Nathalie CACCIAGLI		
@ 112	Claude BOUFFIL	1123, Avenue de Tauroentum 4 lots du PA 083 112 19 O 0002 F1 / F2 photos de l'absence de végétation	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension 

@ 113 Port d'Alon	Pierre RIVAIL	169, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 21 UM F1 / F2 Cf @ 45	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf @ 45
@ 114 (@ 45) @ 115	Jean-Noël GIDE		
@ 115	Patricia ROUSSELIER	Cf R 29 Zone UMF.....UM6 page 117 constructions annexes type abri de jardin souhaite réaliser une extension.....parcelle bordée par zone UC parcelles voisines zone UC....bordure maritime mur anti-débarquement.....	 Demande qui mérite une reconnaissance technique sur place pour une extension possible compte tenu de la proximité de la zone UC qui borderait la plage en contre-bas et la présence du mur anti-débarquement.
@ 116 Port d'Alon		79, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 4 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 117	Evelyne GRAVAGNA	45, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 75 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
Port d'Alon @ 118 (@ 117)	Evelyne GRAVAGNA	Cf @ 117	Cf @ 117
@ 119 Port d'Alon	Muriel TCHIFTEYAN	219, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 127 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 120 Port d'Alon	Gabriel TCHIFTEYAN	47, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 106 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 121	Didier et Catherine AUDIBERT	36, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 52 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
Port d'Alon @ 122 Port d'Alon	Alain MONTEL	1, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BR n° 58 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 123 Port d'Alon	Hélène MARTY	152, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon - BS n° 23 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 124 Port d'Alon	Eglantine CHAMS-BLACHERE	208, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon - BS n° 114 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 125 Port d'Alon	Robert MONTEL, Laurence MONTEL, Olivia MONTEL, SCI AM 83	38, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon - BR n° 51	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 126 (R 37)	Marc CHRISTOPHILE	Cf R 37	Cf R 37




@ 127 Port d'Alon	Suzanne FRAYSSE	218, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 126 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 128 Port d'Alon	SCI ORIZZONTE (Sonny MANZONI - Laurent MANZONI)	9 et 12, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 33 et 34 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 129 Port d'Alon	Claire LARDY	220, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 125 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 130 Port d'Alon	Paule LE GOFF	123, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 111 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 131 Port d'Alon	Fabrice et Stéphanie BOURDY	206, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 116 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 132 Port d'Alon	Nicole TORREGROSSA	246, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 148 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 133 Port d'Alon	SCI ALON G - Guy MOINON	115, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 103 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 134 Port d'Alon	François et Patricia GAUTHIER	96, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 25 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 135 Port d'Alon	Maxime CHAPIUS / Julie DARRIEUSSECQ	229, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 10 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 136 Port d'Alon	Florian FOU CART	113, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 101 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@ 137 Port d'Alon	Marc et Sophie BONNEFOY	185, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 86 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@ 138 Port d'Alon	Eric TIMMERMAN	4, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 32 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 139 Port d'Alon	Christian LAPOINTE	259, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 112 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@ 140 Port d'Alon	Gérard BECHON	103, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 23 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@ 141 Port d'Alon	Guillaume GODIN	186, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 85 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 142	Mattéo et Alain HUGEDE	80, Chemin de l'Alouette DH n° 39 au nom de mon grand-père...maison entre 1AUC et A complexifiant toutes potentielles transformations configuration spatiale compromet l'accessibilité....faire modifier les limites de zone	il semblerait que la maison soit installée sur deux zones. Seule une reconnaissance sur place peut confirmer la réalité des "dires" et connaître le fond de la demande
@143 Port d'Alon	Pierre NOIZAT	255, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 139 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@144 Port d'Alon	Georges ATTOYAN	76, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 6 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@145 (@ 144)	Cécile ATTOYAN- DUCOS	Cf @ 144	Cf @ 144
@146 (@ 72)	Bernhard BORNSCHEIN	Cf @ 72	Cf @ 72
@147 (@ 129)	Olivier LARDY	Cf @ 129	Cf @ 129
@148 (R 9)	Céline et Lauren LAVALLEY	Cf R 9	Cf R 9
@149 Port d'Alon	Michel ARNOULET	91, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 14 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@150 Port d'Alon	Monsieur et Madame de MONTESSUS	85, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 30 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@151 Port d'Alon	Jean-Luc KRAFT	257, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 137 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@152 Port d'Alon	Olivier GERMAIN	226, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 64 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@153 Port d'Alon	Géraldine THIBAUDAT	232, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 7 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@154 Port d'Alon	Laure de CALLATAY	125 et 126, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 119 et 117 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable Cf @ 154
@155 (@ 154)	Barthélémy de CALLATAY	Cf @ 154	
@156 Port d'Alon	Charlotte ARGOUUD	6, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 36 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf 156
@157 (@ 156)	Rodolphe ARGOUUD	Cf 156	
@158 (@ 156)	Valérie ARGOUUD	Cf 156	
@159 Port d'Alon	Béatrice MOINON-VOISINE	115, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 103 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@160 Port d'Alon	V A GROUPE - Rodolphe ARGOUUD	11, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 37 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf @ 160
@161 (@ 160)	V A GROUPE - Rodolphe ARGOUUD	Cf @ 160	
@162 Port d'Alon	Martine AUDIBERT	29, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 42 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@163 Port d'Alon	Marc PENNA	183, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 89 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@164 Port d'Alon	Anik GUITAUT	86, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 31 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@165	Pascale TRONEL	45, Lotissement Super Baumelles - BY n° 12 trop de monde.... Suppression ER 60 et 66	Cf R 56 
@166 Port d'Alon	Isabelle du PLESSIX	163, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 54 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@167 Port d'Alon	Sylvie et Thierry COTTET	178, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 12 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@168 (@ 144)	Franck ATTOYAN	76, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 6	Cf @ 144	
@169 (@ 154)	Joachim de CALLATAY	125 et 126, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 119 et 117	Cf @ 154	
@170 (@ 155)	Clémence de CALLATAY	125 et 126, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 119 et 117	Cf @ 155	
@171 (@ 156)	Romain ARGOUUD	6, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 36	Cf @ 156	
@172	Famille NOËL VALLES	4, Avenue du Général de Gaulle - CK n° 211 OAP Pradeaux-Gare aucun mention indique que parcelle CK 211 impactée....en 2024 courrier d'EPF "offre d'achat" fermement opposé à ce projet.....situation périlleuse.....sanction Chasser de son lieu de vie Retrouver un bien sur la commune....taux d'emprunt ...2011 prétexte de créer des logements sociaux.....que faire des familles impactées par le projet	 Le CE ne peut que conseiller la famille d'instaurer un dialogue avec l'EPF/ et/ou la commune pour envisager des solutions d'avenir prenant en considération plusieurs hypothèses. Vente, rester, échanger le lieu de vie, etc.... Page 11 Justification des choix § orientations....concernant l'habitat "projet communal équilibrer l'offre résidentielle....logements de différentes typologies....garantir cadre de vie"	
@173 Port d'Alon	Alain et Yvelise MURAT	44, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 76 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@174 Port d'Alon	Monsieur et Madame CAILLAC	171, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 19 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@175 (@ 97)	Claire STEINSCHNEIDER épouse HAUTIERE	Cf @ 97	Cf @ 97	
@176 Port d'Alon	Jean-Michel et Véronique BENVENUTO	92, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 27 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@177 Port d'Alon	TENGKU KHATIJAH BINTI AHMAD	256, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 138 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable	
@178 Port d'Alon	Alain SANTINI	234, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 5 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@179 Port d'Alon	Patrick MEDARD	199, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 68 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@180 (@ 151)	Jean-Luc KRAFT	Cf @ 151	Cf @ 151	
@181 Port d'Alon	Thierry MAS	88, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 12 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	



@182 Port d'Alon	Jacques LE VOGUER	165, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 57 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@183 Port d'Alon	Nicole HECKLY	128, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 115 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable Cf @ 181
@184 (@ 181) @185	Suzanne MAS Christophe RONDET	88, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 12 Chemin du Péras - DS n° 98 terrains agricoles Zone A.....réalisation abri agricole.....autorisation aux propriétaires....superficie > 5 000m² possibilité réaliser abri (25m²) ...actuellement règles très strictes....besoin électricité, stocker , pulvérisateur, ...très compliqué	 Avis favorable si la commune accepte ce type de solution au risque de la multiplication des abris, de la dégradation des paysages, et des jurisprudences quand la parcelle fera 4.850m² ou autres. Remarque possible déposée dans un garage près de l'exploitation ? Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf @156
@186 Port d'Alon	SCI PORT D'ALON (François CHARTON)	188, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 88 UM F1 / F2..... Cf @ 156	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf @156
@187 (@ 156) @188 Port d'Alon	Elodie ARGOUUD (SCI ECR GENETS) Nina DECKER	101, Allée des Oliviers - Domaine de Port d'Alon BR n° 21 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@189 Port d'Alon	Bertrand et Géraldine CUILLERET	260, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 99 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@190 Port d'Alon	Yann AIM / Bérénice GUBLIN	132, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 111 UM F1 / F2.....Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@191 Port d'Alon	Christiane VIDAL	233, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 6 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@192 Port d'Alon	Josette GADEA	152, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 23 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@193	Antoine TOMCZAK	86, Carraire des Lecques - CR n° 255 incohérences dans le secteur des Vaussier Nord zone UM aléa incendie très fort pins coupés.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@194 (@ 97) @195	Marion STEINSCHNEIDER Marion STEINSCHNEIDER	Cf @ 97 Cf @ 97		Cf @ 97
@196 Port d'Alon	SCI AZURA PORT D'ALON (Alain MEUNIER)	3, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 36 UM F1 / F2.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@197 Port d'Alon	Christine MAUGER	112, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 97 UM F1 / F2.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@198	Xavier SEGUIN	95, Impasse Félix Mayol - La Madrague BY n° 192, 204, 205 et 243 zonage « rouge incendie » prescriptions techniques renforcées (matériaux....) Reculs imposés zone UM historiquement maisons de pêcheurs....recul 4m impossibilité de construire Revoir cette règle de calcul.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension. Concernant le recul, il semble difficile pour la commune d'adapter à chaque zone UM des règles différentes. L'intérêt général doit pouvoir l'emporter sur l'intérêt particulier, ce qui laissera au secteur son caractère initial avec ses maisons de pêcheurs.
@199 Port d'Alon	Tanguy PLOUVIER	51, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 98 UM F1 / F2.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@200	Brigitte BECKER	4, Avenue du Général de Gaulle CK n° 210, 211, 212 OAP Pradeaux-Gare optimiser créer du logement...destruction d'habitats intégrés....construction d'ensembles de bâtis...cet aménagement ne représente pas un intérêt public....acquisition de certaines parcelles semble inutile et contre productive Principe de l'expropriation permet à une collectivité publique d'acquérir un bien privé.....projet déclaré d'intérêt public, Droit constitutionnel de l'indemnisation....évaluations sous estimées ne tient pas compte caractéristiques du bien.....		Cf @ 172 – les phases 1 et 2 du projet de LNPCA ont été déclarées d'utilité publique le 13 Octobre 2022. Les contestations, certes que je considère légitimes, seront reçues, en principe, par le juge de l'expropriation.

@201	Valérie DUPRAZ	4, Avenue du Général de Gaulle CK n° 210 projet dans la continuité de LNPCA selon MRAe besoins en logements largement surestimés densification excessive.....valeur du marché local souhaite....se faire avec mesure, transparence et respect.....		Cf @ 172
@202 Port d'Alon	Cyrille ZANETTI	205, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon - BS n° 117 UM F1 / F2.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@203 (@ 202)	Jacqueline ZANETTI	Cf @ 202		Cf @ 202
@204 Port d'Alon	Marie-Paule ILARI	134, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 109 UM F1 / F2.....Zone UMF		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@205 Port d'Alon	Madeleine DUBOIS	150, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 25 UM F1 / F2.....Zone UMF		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@206 (@ 205)	Lionel PICARDAT- DUBOIS	Cf @ 205		Cf @ 205
@207 Port d'Alon	SCI TYGER (Michèle MARC-GLESENER)	140, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 70 UM F1 / F2.....Zone UMF		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable
@208 Port d'Alon	Jean-Claude CACCIAGLI	198, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 69 UM F1 / F2.....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@209 (@ 207)	SCI TYGER (André MARC)	140, Allée des Bruyères Domaine de Port d'Alon - BR n° 70		Cf @ 207
@210 (@ 164)	Monsieur Roger GRENIER	86, Allée des Lauriers Domaine de Port d'Alon - BR n° 31		Cf @ 164
@211 (@ 204)	Annie MULOT	134, Allée des Bruyères Domaine de Port d'Alon - BR n° 109		Cf @ 204
@212	SCI TYGER (Pauline MARC)	140, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon - BR n° 70		Cf @ 207


@213	Sylvie ANTONUCCIO	4, Avenue du Général de Gaulle - CK n° 212 Affectée psychologiquement...proposition juste.....angoisse.....souhaite un échéancier	d'EPF....pas d'accord	 cf @ 200 - 201
@214 (@ 64) Port d'Alon	Daniel MICHON	250, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 144 UM F1 / F2.....		Cf @ 64
@215 (@ 202) Port d'Alon	Laurent LOMBARDINI	205, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 117		Cf @ 202
@216 (@ 202)	Lois LOMBARDINI	Cf @ 202		Cf @ 202
@217 Port d'Alon	Michaël KRAHN	122, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 110 UM F1 / F2..... Zone UMF		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable Cf @ 78
@218 (@78)	Catherine BOUGLER LECLAIR	Cf @ 78		
@219 (@ 64)	Richard MICHON	Cf @ 64		Cf @ 64
@220 (@ 64)	Henri GOUJIN	Cf @ 64		Cf @ 64
@221 (@ 64)	Eric MICHON	Cf @ 64		Cf @ 64
@222 (@ 164)	Christine GRENIER SCAANELLO	Cf @ 164		Cf @ 164
@223 (@ 64)	Françoise GOUJIN	Cf @ 64		Cf @ 64
@224 (@ 202)	Patrick LOMBARDINI	Cf @ 202		Cf @ 202
@225 (@ 217)	Christina et Werner KRAHN	Cf @ 217		cf @ 217
@226 (@ 217)	Martin KRAHN	Cf @ 217		Cf @ 217
@227 (@ 217)	SCI LES BRUYERES D'ALON (Alain Bruno LEVY)	Cf @ 217		Cf @ 217
@228 (@ 217)	Michel GIPPA	Cf @ 217		Cf @ 217
@229 (@ 144)	Jean ATTOYAN	Cf @ 144		Cf @ 144
@230	Yannick GEFROY	884, Chemin des Baumelles - CA n° 99		Cf R 33


(R 33)				
@231 (@ 144)	Thierry DUBUT	Cf @ 144	Cf @ 144	
@232 Port d'Alon	Mathieu AGOSTINI	131, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 112 UM F1 / F2..... Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable	
@233 Port d'Alon	Mathieu AGOSTINI	124, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 120 UM F1 / F2..... Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable	
@234 (R 56)	Philippe TICHOUX	Cf R 56	Cf R 56	
@235 (@ 233)	Simone ARTIGUES	Cf @233	Cf @ 233	
@236 (@ 233)	Robert GARRONE	Cf @233	Cf @ 233	
@237 (@ 233)	Pierre VALIN			
@238	Carole BONNEY	Cf @233 114, Chemin de la Bégude - CZ n° 43 Cf @ 8	Cf @ 233  cf @ 8	
@239 Port d'lon	Corinne LE VOGUER-AGAOUA	58, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 100 UM F1 / F2.....	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension	
@240 Port d'Alon	Evelyne et Christian SORRIANO	120, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 120 UM F1 / F2..... Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable	
@241	EARL Sandrine FERAUD	Route de la Cadière (DE n° 3, 4, 5, 28) Route de la Malissone (DD n° 52) projet de rénover mes bâtiments d'exploitation.....développer activités agrotouristiques Diversifier rénovation, agrandissement pour hébergement rural, salariés agricoles.....	 Dossiers à présenter à la commune et chambre d'agriculture ? Chambre d'hôtes réglementation à appliquer. Passage en commission des sites pour STECAL	

@242	Bernard COUSIN (Psdt ALS SUPER BAUMELLES)	1, Lotissement Super Baumelles BW n° 8	Cf R 56	 cf R 56 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@243	Marcos et Laura KATCHBURJIAN	109 et 107, Impasse de Bari - CZ n° 52 et 53 Demande de passage en zone agricole Cf @ 8	cf @ 8	
@244 Port d'Alon	Patrice IBANEZ (pour SCI TWINEIN - Pierre EINAUDI)	146, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 64 UM F1 / F2..... Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable	
@245 Port d'Alon	Patrice IBANEZ (pour SCI MEREIN - Pierre EINAUDI)	145, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 65 UM F1 / F2..... Zone UMF	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Zone UMF avis défavorable	
@246	Annie GIORDANA SEGGIN	La Madrague BY n° 150 et 145 zonage « rouge incendie » recul imposés zone UM maisons de pêcheurs	Cf @ 198	 cf @ 198 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@247	Pierre et Nadine ANDRE	100, Chemin Jules Moulet DV n° 104 et 122 demandons la révision du zonage.....		 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

@248	Vincent SEGUIN	La Madrague BY n° 149 zonage « rouge incendie » recul imposés zone UM maisons de pêcheurs	Cf @ 198		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf @ 198
@249 (@ 248)	Vincent SEGUIN	Cf @ 248			
@250 Port d'Alon	Rémy SCHWARTZ	94, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 26 UM F1 / F2			Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@251 Port d'Alon	Florence CHEVALIER	94, Allée des Lauriers - Domaine de Port d'Alon BR n° 26 UM F1 / F2			Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@252 Port d'Alon	Stéphane TRABBIA	62, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 80 UM F1 / F2			Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@253 Port d'Alon	Manon et Bertrand CAILLAC	236, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 158 UM F1 / F2			Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@254	Michel RAMPAUD	9, Place de de l'Albizzia - Lotissement de la Madrague 1. organisation d'une campagne de régularisation avant l'application du règlement ; 2. adaptation du règlement de la zone UM la Madrague ; 3. meilleure adaptation du développement quartier des Pradeaux.			Le PLU a une chronologie régit par des textes que la commune est dans l'obligation d'appliquer. La prochaine étape étant le rendu de l'avis du CE l'urbanisme préparera un document qui sera mis à l'approbation du Conseil Municipal qui devra voter. Puis le document sera adressé aux services de la Préfecture pour contrôle de légalité avant que M.le Préfet valide (ou pas) le document. La campagne demandée ne pourrait se dérouler qu'après la dernière signature (celle du Préfet).
@255	ENTRAIDE SAINT CYRIENNE (Monsieur Michel BLANC)	482, Avenue du Maréchal Juin CI n° 37 incohérence....fine bande EBC subsiste le long du ruisseau le dégoutant entièrement bétonné photographies aériennes jointes procéder à la suppression....			Avis favorable
@256 (@ 202)	Marion ZANETTI	205, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 117			Cf @ 202

@257 Port d'Alon	Pascale D'ERM	148, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BR n° 61 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@258 Port d'Alon	Jean-Michel STRA	84, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 29 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@259	Madeleine TOQUET	Quartier du Pont des Angès BA n° 30 zone 2AUenr....secteur pavillonnaire ...nuisances visuelles et sonores... Demande classement en zone constructible.....	Une expérimentation de panneaux solaires permet d'obtenir un goutte à goutte qui peut permettre un arrosage de terres cultivées. Je recommande Si pas de panneaux solaires, retour en zone A
@260	Suzanne ESMIEU	1028, Chemin du Jas de David - CZ n° 57 et 59 ...demande le reclassement en zone A Cf @ 8	cf @ 8
@261 Port d'Alon	Philippe CHAUCHE	28, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BR n° 41 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@262 Port d'Alon	SCI CYTHABEACH (Marc VERGNES)	158, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 43 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@263 Port d'Alon	Myriam REVERCHON	196, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 71 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@264 (@257)	Fabrice D'ERM	Cf @ 257	Cf @ 257
@265 (R 44)	Monsieur et Madame Jean-François CAPELLE	Cf R 44	Cf R 44
@266 (@182)	Véronique LE VOGUER épouse KELLER	165, Allée des Amandiers - Domaine de Port d'Alon BS n° 57	Cf @ 182
@267 Port d'Alon	SCI CARLA (Carine POIZOT)	59, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 101 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@268 (@ 267)	Jean-Marc POIZOT	Cf @ 267	Cf @ 267

@269	Valérie LEROY / Pierre TORMOS	6, Avenue du Général de Gaulle - CK n° 57 ...AOP Pradeaux – Gare.....destruction d'un cadre naturel et résidentiel.....en contradiction avec « Nature en ville » Objectif de 3 500 logements /an pendant 5 ans....démensuré.... Manque de transparence.....nos maisons menagées.... maison plus qu'un bien....lieu de vie Utilité publique non démontrée..... demande concertation		cf @ 200 - 201
@270 (@ 144)	Elise ATTOYAN	Cf @ 144		Cf @ 144
@271	Marc SANJUAN / Marie PAPAZIAN	5, Allée de la Farigoulette - La Madrague BY n° 56 F1/F2.....hauteurs UM....		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@272 (@ 144)	Martine ATTOYAN	Cf @ 144		Cf @ 144
@273 (@ 144)	Jacqueline ATTOYAN	Cf @ 144		Cf @ 144
@274	Gilles HAYOT	6, Place de l'Albizzia - La Madrague BV n° 38		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@275 Port d'Alon	Anne VIAN	57, Allée des Romarins - Domaine de Port d'Alon BR n° 96 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@276 Port d'Alon	Michèle WEISMANN	170, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 20 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@277	SAS FINANCIERE HG (Maître Rémy DEMARET)	Rue Alexandre Dumas CL n° 43 Zone des Pradeaux La SAS FINANCIERE HG sollicite...que sa parcelle cadastrée CL n° 43 ne soit pas incluse, dans sa totalité, au sein du périmètre de prise en considération Celle-ci ne doit pas être artificiellement grevée dans la perspective d'y limiter ses droits à construire un projet autorisé par le règlement de zone.		Avis favorable à la demande

@278 Port d'Alon	Harold BERAHA	221, Allée des Acacias - Domaine de Port d'Alon BS n° 124 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@279	Laurent PRATO / Clarisse REYNIER	285, Impasse de la Largade - Les Baumelles BZ n° 25 Zone UM 3m contraintes....F1	 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@280	COLLECTIF DE LA MADRAGUE	Route de la Madrague - Boulevard Anatole Ducros reconstruction en cas de sinistre zone UMF	Je recommande à la commune de préciser, dans le règlement, les dispositions de l'art.111-15 du Code de l'Urbanisme concernant l'éventuelle reconstruction à l'identique délai 10 ans En éventuel complément des précisions apportées dans la réponse à la synthèse des observations
@281 a) Port d'Alon	Maître David GILLIG (Pour Delphine AGOSTINI)	180, Allée des Genêts - Domaine de Port d'Alon BS n° 83 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@281 b) Port d'Alon	Maître David GILLIG (Pour Simone ARTIGUES)	124, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BR n° 120 UM F1 / F2	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@282	Michèle CHOUCROUN	55, Rue du Lotissement Super-Baumelles BY n° 22 Cf R 56	 Cf R 56 Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@283 (R 80)	SCI GT INVEST (Samule GUION)	Cf R 80	Cf R 80
@284	Yvan MAUBE	zone UM : pénalisation des propriétaires (interdiction division, baisse constructibilité, pas de logements supplémentaires) + hausse des prix du marché + pas d'implantation locale de la population + pas de possibilité d'entretien du bâti + règles trop restrictives (hauteurs et extensions) + demande actualisation des cartes Disproportion du classement incendie et notamment F1 (remise en cause méthodologie, données de référence, état réel du bâti, de la végétation et des pratiques de débroussaillage) + impact sur difficultés d'entretien du bâti Secteur "Pradeaux-Gare" : erreur stratégique majeur (saturation des voies avec les 200 logements prévus, augmentation incohérente de	Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension Dont acte

		20% de l'emprise au sol avec les objectifs du ZAN, ghettoïsation, potentiel économique sacrifié) Quartier "Cagueloup" - Zone UEb : déplacer les activités dans le secteur OAP PRADEAUX-GARE + conserver son caractère agricole		Dont acte – reconquête agricole de la commune
@285 Port d'Alon	Marcel BENELBAZ	188, Allée des Tamaris - Domaine de Port d'Alon BS n° 77 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@286	Anne-France RAMPAUD	8, Place de l'Albizzia - Lotissement de la Madrague BV n° 34 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 287	Maître Yvette TATARIAN (pour René SIMEONE)	Rappel R 41 - 187, Route de la Madrague BY n° 156 et 157 UM F1 / F2 projet déposé actuellement en cours d'instruction sur BY 157		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@ 288	Robert PUPET	11, Allée des Bartavelles - Lotissement La Pinède BZ n° 45 avant de les imposer, possibilité de vérifier la légalité de leurs terrains et de leur construction et de pouvoir régulariser....		A régler par la commune
@289 Port d'Alon	Jean-Raphaël HECKLY Port d'Alon	10, Allée des Lavandes - Domaine de Port d'Alon BS n° 40 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@290 Port d'Alon	Régis NOUAILLE Port d'Alon	109, Allée des Mimosas - Domaine de Port d'Alon BS n° 94 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension
@291 Port d'Alon	Régis NOUAILLE	21, Allée des Bruyères - Domaine de Port d'Alon BS n° 90 UM F1 / F2		Cf réponse de la commune à la synthèse des observations du CE en annexe concernant le zonage risque incendie et la possibilité d'extension

ANNEXE

Michel RIQUET
Commissaire Enquêteur
83400 – HYERES

à
Monsieur Philippe BARTHELEMY
Maire
Hôtel de ville
83270 - Saint-Cyr-sur-Mer

Hyères le 19 Décembre 2025

Objet : Enquête publique n° E25000063 / 83 - Procès-verbal de synthèse des observations
Réf : Décret n° 2011 – 2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique

Monsieur le Maire,

Par décision en date du 22 Juillet 2025, le Tribunal Administratif de Toulon m'a nommé en qualité de Commissaire Enquêteur pour effectuer l'enquête publique concernant le projet de "*Révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer*".

Cette enquête publique s'est déroulée du Mercredi 12 Novembre 2025 au Vendredi 12 Décembre 2025. La participation du public a été très nombreuse au cours des permanences du commissaire enquêteur.

- ✚ Il a été déposé 84 observations écrites sur les deux registres mis à sa disposition,
- ✚ Il a été adressé au commissaire enquêteur :
 - ✚ 19 courriers postaux dont certains en A/R ;
 - ✚ 291 courriels (dont de nombreux dossiers) ;
 - ✚ Certaines observations (environ une quinzaine) ont été données oralement.

A plusieurs reprises le commissaire enquêteur a effectué un dépassement d'horaire de permanence afin de permettre à tous ceux qui, entrés en Mairie avant l'heure affichée de permanence sur l'avis d'enquête, puissent participer à l'avenir de leur commune en s'exprimant sur le registre des observations tout en étant reçu par le commissaire enquêteur.

Conformément aux dispositions du décret cité en référence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance la synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête.

Si le public ayant participé à cette enquête comprend la nécessité de l'intérêt général des mesures proposées par la commune, afin de préserver le caractère villageois de Saint-Cyr-sur-Mer, il ne rapporte ses observations qu'à son cas strictement personnel, de façon certes légitime, mais sans se soucier des propositions faites pour tous les projets de la commune, projets qui engagent l'avenir de Saint-Cyr-sur-Mer pour 10 à 15 ans.

Dans un contexte national difficile, le public a considéré ce projet de révision du PLU comme une nouvelle démarche à effectuer pour défendre son patrimoine.

Pourtant, la révision du PLU a donc été l'occasion de :

- Redéfinir les ambitions de développement urbain au regard des enjeux environnementaux, paysagers et agricoles. Au global, les zones urbaines et à urbaniser ont ainsi été réduites. Par contre leurs réglementations restreignent toute nouvelle construction ;
- Les zones urbaines, situées en frange des espaces naturels et agricoles, ont été identifiées et classées dans une zone U spécifique (UM). La création de la zone UM permet de restreindre, pour près de 50% des zones urbaines, les droits à bâtir, en permettant seulement l'évolution des constructions existantes ;
- Conforter la protection des espaces naturels et des espaces boisés classés, notamment significatifs, et affirmer la reconquête de terres agricoles.

(Résumé non technique – page 26)

Mais en dépit de ces objectifs, aucune observation de fond n'a été formulée concernant :

- ✚ Le PADD, pièce maîtresse du PLU, qui comporte sept orientations générales, et cinq enjeux majeurs (justification des choix § 1 -pages 7 et 8) ;
- ✚ L'OAP PRADEAUX avec la future construction de logements dont certains sociaux afin de permettre aux plus jeunes de vivre ou de venir travailler à Saint-Cyr-sur-Mer près d'un pôle d'échange multimodal (nouvelle gare SNCF) permettant un transport rapide vers les métropoles de Marseille et Toulon, mais aussi un risque de destruction de biodiversité sur les espaces concernés par l'opération ;
- ✚ Les entrées de la commune ;
- ✚ La ressource en eau ;
- ✚ La gestion des déchets à long terme.

Seules trois personnes ont cherché à avoir une vision globale, sur l'ensemble du projet, de façon orale.

Les contraintes imposées par les directives et textes de loi n'ont pas été prises en considération par le public, mais ont été appliquées consciencieusement à « la lettre » par la commune dans son étude et son projet. C'est ainsi que les zones urbanisées sont restreintes dans les possibilités de construction, et que l'étalement urbain n'est plus d'actualité conformément à la législation. Il est à noter la volonté de la commune de préserver, voire agrandir dans la mesure du possible l'espace agricole.

Cette synthèse des observations ne fait pas mention des observations individuelles, qui seront reprises dans le rapport final.

Toutefois, les différents thèmes évoqués ci-dessous génèrent quelques interrogations pour lesquelles je vous demande votre avis :

Zones UM :

Conscient des efforts effectués par la commune depuis de nombreuses années pour conserver un caractère villageois à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sans « bétonnage » du littoral, le public a exprimé son incompréhension, sa frustration et son désappointement concernant les dispositions réglementaires qui s'adresseraient dans les nombreuses zones UM, créées sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre de ce projet de révision du PLU.

En effet, la zone UM classée sous l'appellation "*de secteurs à dominante d'habitat pavillonnaire*" son règlement " *vise à respecter le tissu urbain aéré en privilégiant une implantation éparse....*"

A la lecture du tableau (page 114) du règlement – dossier présenté au public – il ressort d'une impossibilité totale de construire, d'aménager, ou de réhabiliter dans les zones UM outre "*la construction de locaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés ou encore des locaux techniques et industriels, des administrations publiques et assimilés, ou des lieux de culte*".

A cet effet, l'article UM2-3 (page 115) concernant l'Evolution des constructions existantes renvoie au tableau UM1 qui interdit toute possibilité.

Selon le dossier mis à la disposition du public :

- *La zone UM entre "dans l'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain" ;*
- *"La création de la zone UM permet de restreindre, pour près de 50% des zones urbaines, les droits à bâtir, en permettant seulement l'évolution des constructions existantes".*
 - Toutefois, la hauteur autorisée étant fixée à 3 m, il semble impossible d'envisager un quelconque agrandissement sur certaines parcelles,
 - Le coefficient d'espace libre doit être au minimum égal à 50% de la surface totale du terrain. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre sur au moins 50% de leur superficie.

Aussi, il ne me paraît pas logique :

- d'interdire complètement la construction de pavillons, puisque indiqué dans la définition de la zone : "*dominante d'habitat pavillonnaire*",
- de laisser en friche des parcelles, existantes à l'arrêt du PLU par le Conseil Municipal le 18 Mars 2025, au prétexte que le règlement de zone interdit toute construction.

Au même titre qu'il est déjà prévu trois types de zone UM, UMc, et UMf, serait-il possible d'envisager la création :

- ✚ de zones "intermédiaires" qui feraient la jonction entre l'actuel habitat, qui a des hauteurs allant de R+1 à R+2, et la nouvelle hauteur imposée à 3m ; la hauteur de l'habitat pourrait-elle être proportionnelle à la superficie au sol tout en excédant pas une hauteur imposée ?;
- ✚ et/ou de sous-secteurs UM(1 à n) par secteur géographique de la commune, avec une réglementation propre à chaque secteur (secteur qui pourrait être défini qui pourrait être un lotissement) tout en prenant en considération l'historique du secteur (superficie au sol des biens, des hauteurs existantes), les cartes des risques d'incendie, inondation, sismique, SCoT, SRADDET et autres documents en vigueur.

Par ailleurs :

- ✚ force est de constater que "*l'évolution des constructions existantes en zone UM (hors secteur UMf)*" est pratiquement impossible car il existe un cumul d'interdictions en liaison avec la réglementation du risque incendie ;
- ✚ le public déplore également l'impossibilité de "regroupement familial", car il veut mettre à profit des surfaces de parcelles gardées à cet effet, mais qu'il ne peut donc plus utiliser à des fins de construction ; serait-il possible de proposer à ce public de créer des co-propriétés sur une même parcelle et d'augmenter la possibilité de construction en fonction de la grandeur de la parcelle ?
- ✚ selon des dires oraux, des communes voisines (dont La Cadière d'Azur) auraient des zones UM qui auraient des hauteurs de construction différentes, supérieures à 3m.
Existe t'il une harmonisation possible entre les communes à cet effet ?


Carte du risque incendie :

Le porté à connaissance en date du 4 Juillet 2024, traduit dans le projet du PLU par la carte des risques incendie, concrétisée par la superposition de plusieurs facteurs (aléa, vent dominant, défense possible, urbanisation etc...), qui pénalise des projets individuels par l'existence des zones F1 et F2 mais n'a pas été remis en cause par le public.

Toutefois, il conviendrait de pouvoir répondre aux requérants qui se considèrent lésés :

- ✚ par "un trait de crayon", qui, grossi par les « pixels » transforme le trait en escaliers et transforme la parcelle de risque PCR en F2 voire F1;
- ✚ par une baisse significative de la valeur de leur bien classé dans une zone à fort risque incendie ;
- ✚ car les constructions modestes qui ont été édifiées à la création du lotissement dans ces zones sans contraintes légales « feu », et qui avec le cumul Zone UM et F2 incendie ne peuvent plus être agrandies et sans possibilité d'une extension significative possible.

Par ailleurs, même si on admet que la carte du risque incendie ne peut être élaborée avec une exactitude au centimètre près sur le terrain, il serait, peut-être, préférable que les limites de zones (N avec UM par exemple) épousent dans la mesure du possible les limites de propriété, ou coïncident avec un mouvement caractéristique du terrain (restanque, lisière de bois, lit de ruisseau etc.....)



Ainsi pour certaines observations, la réalité du terrain défriché certainement depuis peu, ne correspond plus à la carte du risque.

Enfin, le public ne comprend pas :

- ✚ que tous les secteurs urbanisés ne possèdent pas le même risque feu de forêt ;

- ✚ qu'en dépit des efforts menés dans le domaine de la "défendabilité", il ne puisse pas optimiser leur biens.

De plus le public, dans son ensemble, souhaite une clause écrite concernant la possibilité ou pas de reconstruire l'existant déclaré en cas de sinistre incendie.

Lotissement du Port d'Alon

Le lotissement du port d'Alon a exprimé son mécontentement concernant le classement en zone F1 et UM car il pénalise les propriétaires :

- ✚ sur la valeur de revente de leur bien (non clairement exprimé dans toutes les observations) mais que j'ai perçu par le nombre d'observations effectuées ;
- ✚ sur l'impossibilité de restructurer et agrandir leur bien ;
- ✚ sur l'injustice provoquée au détriment des moins aisés il y a quelques années, qui ont édifié des habitations modestes, mais qu'ils ne peuvent plus les réhabiliter compte tenu de la réglementation qui serait attribuée au lotissement.

Sans être un sachant de la lutte contre l'incendie :

- ❖ Force est de constater que le lotissement s'est doté de moyens significatifs de lutte à l'intérieur du lotissement pour préserver les personnes et les biens,
- ❖ Le débroussaillage a été réalisé, les arbres ayant pu propager le feu, ont été supprimés,
- ❖ Un audit a été effectué et apparaît dans les pièces remises au commissaire enquêteur,
- ❖ Une "défendabilité" est reconnue sur la cartographie (justificatif des choix – page 29),
- ❖ Les approches (voie goudronnée) et les espaces qui entourent ce lotissement semblent être la faiblesse qui concrétise le risque. L'espace boisé qui ceinture ce lotissement qui serait sans doute traité par des épandages de « retardant », au moyen véhicules spécifiques ou par les moyens aériens.
 - En revanche, l'installation de blocs de rocher sur la voie d'accès à ce lotissement pourrait peut-être gêner le stationnement d'une ou plusieurs colonnes en attente pour venir combattre le feu ou obstruer le passage d'un Véhicule Sanitaire qui évacuerait un résidant du lotissement.

STECAL (en secteur Ast1) Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées

Art. L. 151-13 *Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :*

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(L. n° 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 40) « Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »

Le STECAL du golf de Frégate, permettrait l'accueil d'hébergement saisonnier.

A cet effet, le règlement de la zone A indique que "les changements de destination pour la sous-destination « hébergement », seront autorisés dans la zone Ast1 afin de permettre l'accueil de saisonniers nécessaires aux activités hôtelières et golfiques".

La Chambre d'Agriculture qui a émis un avis défavorable pour le projet de la révision du PLU dans son intégralité, a salué la volonté de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de préserver les zones agricoles de son territoire mais souhaite que le projet STECAL en A st1 soit retiré, au prétexte d'absence d'éléments concrets indiqués dans le projet de PLU, ni dans le règlement ainsi que les fiches des changements de destination.

La commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable pour la création de ce STECAL le 27 Mai 2025, sous réserve de limiter à 30% de la surface de plancher existante la capacité d'extension des bâtiments.

Intéressés par l'aspect « hébergement de saisonniers », certains viticulteurs et maraichers demande la possibilité pour les saisonniers du secteur de la profession agricole, de pouvoir bénéficier de ce type d'hébergement au même titre que les saisonniers qui travaillent au bénéfice des professions de l'hôtellerie et du sport de précision.

Des requérants ont déposé en cours d'enquête un dossier STECAL. Ce dossier n'a pas été analysé par les PPA et par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Il n'était pas dans le dossier présenté au public en début d'enquête.

Zone A restées inconstructibles

Pour être conforme aux directives urbanistiques concernant la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain, certaines parcelles passent d'une sectorisation à une autre. Ainsi, les principales évolutions apportées au zonage du PLU entre le document actuellement en vigueur et le projet du futur document concernent la réduction des surfaces constructibles (zones UM en remplacement des actuelles zones U).

Ces évolutions sont la conséquence de la prise en considération des objectifs réglementaires (Loi Climat et Résilience imposant une division par 2 du rythme de consommation d'Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers) et des documents supra-communaux (SRADDET et SCoT notamment).

La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a donc appliqué la réglementation en vigueur.

ER

Inversions constatées entre le numéro et la nature de certains ER ainsi que des doubles numérotations.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de mes sentiments distingués.



Éléments de réponse au PV de synthèse des observations du commissaire enquêteur

Zones UM :

Conscient des efforts effectués par la commune depuis de nombreuses années pour conserver un caractère villageois à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sans « bétonnage » du littoral, le public a exprimé son incompréhension, sa frustration et son désappointement concernant les dispositions réglementaires qui s'adresseraient dans les nombreuses zones UM, créées sur l'ensemble du territoire de la commune, dans le cadre de ce projet de révision du PLU.

En effet, la zone UM classée sous l'appellation *"de secteurs à dominante d'habitat pavillonnaire"* son règlement *"vise à respecter le tissu urbain aéré en privilégiant une implantation éparse..."*.

A la lecture du tableau (page 114) du règlement - dossier présenté au public - il ressort d'une impossibilité totale de construire, d'aménager, ou de réhabiliter dans les zones UM outre *"la construction de locaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés ou encore des locaux techniques et industriels, des administrations publiques et assimilés, ou des lieux de culte"*.

A cet effet, l'article UM2-3 (page 115) concernant l'Evolution des constructions existantes renvoie au tableau UM1 qui interdit toute possibilité.

Selon le dossier mis à la disposition du public :

- La zone UM entre *"dans l'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain"* ;
- *"La création de la zone UM permet de restreindre, pour près de 50% des zones urbaines, les droits à bâtir, en permettant seulement l'évolution des constructions existantes"*.
 - Toutefois, la hauteur autorisée étant fixée à 3 m, il semble impossible d'envisager un quelconque agrandissement sur certaines parcelles,
 - Le coefficient d'espace libre doit être au minimum égal à 50% de la surface totale du terrain. Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre sur au moins 50% de leur superficie.

Aussi, il ne me paraît pas logique :

- d'interdire complètement la construction de pavillons, puisque indiqué dans la définition de la zone : *"dominante d'habitat pavillonnaire"*,
- de laisser en friche des parcelles, existantes à l'arrêt du PLU par le Conseil Municipal le 18 Mars 2025, au prétexte que le règlement de zone interdit toute construction.

Au même titre qu'il est déjà prévu trois types de zone UM, UMc, et UMf, serait-il possible d'envisager la création :

- ✚ de zones "intermédiaires" qui feraient la jonction entre l'actuel habitat, qui a des hauteurs allant de R+1 à R+2, et la nouvelle hauteur imposée à 3m ; la hauteur de l'habitat pourrait-elle être proportionnelle à la superficie au sol tout en excédant pas une hauteur imposée ? ;
- ✚ et/ou de sous-secteurs UM(1 à n) par secteur géographique de la commune, avec une réglementation propre à chaque secteur (secteur qui pourrait être défini qui pourrait être un lotissement) tout en prenant en considération l'historique du secteur (superficie au sol des biens, des hauteurs existantes), les cartes des risques d'incendie, inondation, sismique, SCoT, SRADDET et autres documents en vigueur.

Par ailleurs :

- ✚ force est de constater que *"l'évolution des constructions existantes en zone UM (hors secteur UMf)"* est pratiquement impossible car il existe un cumul d'interdictions en liaison avec la réglementation du risque incendie ;

- ✚ le public déplore également l'impossibilité de "regroupement familial", car il veut mettre à profit des surfaces de parcelles gardées à cet effet, mais qu'il ne peut donc plus utiliser à des fins de construction ; serait-il possible de proposer à ce public de créer des co-propriétés sur une même parcelle et d'augmenter la possibilité de construction en fonction de la grandeur de la parcelle ?
- ✚ selon des dires oraux, des communes voisines (dont La Cadière d'Azur) auraient des zones UM qui auraient des hauteurs de construction différentes, supérieures à 3m. Existe-t'il une harmonisation possible entre les communes à cet effet ?

Eléments de réponse :

Comme exprimé dans les justifications, la zone UM a été instituée « pour assurer une transition harmonieuse entre les espaces urbanisés, naturels et agricoles ». « Elle vise à limiter et encadrer la densification des quartiers présentant des sensibilités paysagères et environnementales, situés en interface avec les espaces naturels et agricoles ou sur les côteaux ». Elle correspond bien à des quartiers à dominante d'habitat pavillonnaire et la limitation de leur constructibilité ne se justifie pas uniquement par l'exposition à un risque incendie, mais aussi par des sensibilités paysagères (implantations sur des coteaux) et environnementales (interface avec les zones agricoles par exemple).

La zone UM est ainsi la traduction concrète du PADD et des orientations fondamentales qu'il définit en matière de structuration du développement urbain ainsi que concernant l'habitat, dont les objectifs sont notamment de « limiter drastiquement la densification des quartiers relevant du tourisme balnéaire ou présentant des sensibilités paysagères et environnementales, situés en interface avec les espaces naturels et agricoles ou sur les côteaux (Port d'Alon, La Bourrasque, Le Mouranier, Bel Air, Le Coudon, ...) ».

Si la constructibilité n'y était pas restreinte, une densité moyenne d'au moins 20 logements à l'hectare serait à craindre pour que le PLU soit compatible avec le SCoT (ambiance périurbaine) : une telle densification est impossible au vu des objectifs recherchés.

Une ouverture de la zone UM à la densification serait donc en complète contradiction avec les objectifs qui ont présidé à la conception du PLU, toute nouvelle division parcellaire est ainsi à y proscrire. Cependant **certains assouplissements peuvent être apportés pour permettre les meilleures conditions possibles d'évolution de l'existant**. Ainsi, les constructions nouvelles, dans la limite d'un logement et avec un encadrement de leur surface de plancher et de leur emprise maximale, pourraient être autorisées sur les parcelles encore non bâties à la date de prescription de la présente révision du PLU (26/01/2021). Cette constructibilité nouvelle devra justifier d'une absence de toute aggravation du risque incendie et de la bonne défendabilité du site. L'évolution des parcelles déjà bâties est quant à elle déjà encadrée par les surfaces maximales d'extension définies. Au vu des observations exprimées et des caractéristiques de certaines constructions existantes, une adaptation de la règle de hauteur peut également être envisagée en la portant de 3 à 6 mètres maximum. Cette évolution de la règle de hauteur permet d'autoriser des modes différents d'extension des constructions existantes (en étage ou par surélévation sur un rez-de-chaussée) et notamment l'agrandissement des constructions sur des parcelles de taille modeste ayant déjà atteint le Coefficient d'Emprise au Sol (CES) réglementaire.

Par ailleurs, la rédaction du règlement doit être clarifiée de manière à ce que l'évolution et la rénovation des constructions à destination d'« habitation » légalement identifiées soient clairement possibles dans les conditions définies à l'article UM2-3 e) et f) et que la contradiction avec les alinéas a) et b) de ce même article soit levée.


Carte du risque incendie :

Le porté à connaissance en date du 4 Juillet 2024, traduit dans le projet du PLU par la carte des risques incendie, concrétisée par la superposition de plusieurs facteurs (aléa, vent dominant, défense possible, urbanisation etc...), qui pénalise des projets individuels par l'existence des zones F1 et F2 mais n'a pas été remis en cause par le public.

Toutefois, il conviendrait de pouvoir répondre aux requérants qui se considèrent lésés :

- ✚ par "un trait de crayon", qui, grossi par les « pixels » transforme le trait en escaliers et transforme la parcelle de risque PCR en F2 voire F1 ;
- ✚ par une baisse significative de la valeur de leur bien classé dans une zone à fort risque incendie ;
- ✚ car les constructions modestes qui ont été édifiées à la création du lotissement dans ces zones sans contraintes légales « feu », et qui avec le cumul Zone UM et F2 incendie ne peuvent plus être agrandies et sans possibilité d'une extension significative possible.

Par ailleurs, même si on admet que la carte du risque incendie ne peut être élaborée avec une exactitude au centimètre près sur le terrain, il serait, peut-être, préférable que les limites de zones (N avec UM par exemple) épousent dans la mesure du possible les limites de propriété, ou coïncident avec un mouvement caractéristique du terrain (restanque, lisière de bois, lit de ruisseau etc.....)



Ainsi pour certaines observations, la réalité du terrain défriché certainement depuis peu, ne correspond plus à la carte du risque.

Enfin, le public ne comprend pas :

- ✚ que tous les secteurs urbanisés ne possèdent pas le même risque feu de forêt ;
- ✚ qu'en dépit des efforts menés dans le domaine de la "défendabilité", il ne puisse pas optimiser leur biens.

De plus le public, dans son ensemble, souhaite une clause écrite concernant la possibilité ou pas de reconstruire l'existant déclaré en cas de sinistre incendie.

Eléments de réponse :

Les éléments de justification de la prise en compte de l'aléa incendie dans le projet de PLU sont exposés en pages 28 à 31 de la partie des justifications du rapport de présentation (pièce 1c). Théoriquement, l'élaboration d'un plan de prévention des risques sur cette base relèverait de la compétence de l'Etat pour faire l'objet d'une servitude d'utilité publique annexée au PLU.

Cependant, compte tenu du porter à connaissance, la commune doit en proposer une traduction en zones de risques différenciées au vu des différents éléments fournis (niveaux d'aléas, défendabilité, appréciation des enjeux). A ce stade, la commune fait donc avec les éléments de connaissance qui lui sont transmis, sans qu'ils constituent une réelle étude de risques. En fonction des évolutions à venir de la connaissance, les mesures inscrites au PLU pourront donc évoluer.

Le choix effectué dans le projet de PLU arrêté a été d'inscrire en zone de risque F1 toutes les zones d'aléas très fort, fort et moyen quel que soit leur niveau de défendabilité. Afin de réduire les contraintes de constructibilité, la commune propose de reclasser en F2 les zones défendables permettant ainsi d'autoriser les habitations nouvelles sur les parcelles encore non bâties (Cf. zone UM), et les possibilités d'extension des constructions existantes dans la limite de 40 m² d'emprise au sol et de surface de plancher, au lieu des 20 m² soumis dans le dossier d'enquête.

En revanche, la modification des contours des zones de risque en fonction des réalités parcellaires ou topographiques ne peut pas être envisagée, car elle nécessite une interprétation relevant d'une expertise spécifique. Ainsi, pour les terrains impactés par des niveaux de risque différents, ce sont les dispositions réglementaires les plus restrictives qui s'appliquent.

Toutefois, une disposition pourrait être mentionnée dans le règlement précisant que les prescriptions réglementaires les moins restrictives seraient prises en compte sur la base d'une étude complémentaire spécifique.

Pour répondre à une crainte plusieurs fois exprimée, les possibilités de reconstruction sont quant à elles bien prévues aux articles A-2-5 et B-2-2 b) des dispositions générales du règlement.

Lotissement du Port d'Alon

Le lotissement du port d'Alon a exprimé son mécontentement concernant le classement en zone F1 et UM car il pénalise les propriétaires :

- ✚ sur la valeur de revente de leur bien (non clairement exprimé dans toutes les observations) mais que j'ai perçu par le nombre d'observations effectuées ;
- ✚ sur l'impossibilité de restructurer et agrandir leur bien ;
- ✚ sur l'injustice provoquée au détriment des moins aisés il y a quelques années, qui ont édifié des habitations modestes, mais qu'ils ne peuvent plus les réhabiliter compte tenu de la réglementation qui serait attribuée au lotissement.

Sans être un sachant de la lutte contre l'incendie :

- ✚ Force est de constater que le lotissement s'est doté de moyens significatifs de lutte à l'intérieur du lotissement pour préserver les personnes et les biens,
- ✚ Le débroussaillage a été réalisé, les arbres ayant pu propager le feu, ont été supprimés,
- ✚ Un audit a été effectué et apparaît dans les pièces remises au commissaire enquêteur,
- ✚ Une "défendabilité" est reconnue sur la cartographie (justificatif des choix - page 29),
- ✚ Les approches (voie goudronnée) et les espaces qui entourent ce lotissement semblent être la faiblesse qui concrétise le risque. L'espace boisé qui ceinture ce lotissement qui serait sans doute traité par des épandages de « retardant », au moyen véhicules spécifiques ou par les moyens aériens.
 - En revanche, l'installation de blocs de rocher sur la voie d'accès à ce lotissement pourrait peut-être gêner le stationnement d'une ou plusieurs colonnes en attente pour venir combattre le feu ou obstruer le passage d'un Véhicule Sanitaire qui évacuerait un résidant du lotissement.

Eléments de réponse :

Les mesures prises en termes de lutte contre les incendies et de prévention ne sont généralement pas constitutives d'une réduction du risque.

L'objectif est donc de limiter une augmentation du nombre de personnes exposées au risque lorsque les aléas sont élevés à très élevés et que les enjeux sont importants.

Toutefois, comme proposé concernant les évolutions de la carte du risque incendie, ce lotissement serait reclassé en zone F2 permettant ainsi la construction des parcelles encore non bâties existantes à la date de prescription de la présente révision du PLU (26/01/2021) ainsi que les extensions dans la limite de 40 m² d'emprise au sol et de surface de plancher.

STECAL (en secteur Ast1) Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées

(Rappel de l'article L151-13 du code de l'urbanisme)

Le STECAL du golf de Frégate, permettrait l'accueil d'hébergement saisonnier.

A cet effet, le règlement de la zone A indique que "les changements de destination pour la sous-destination « hébergement », seront autorisés dans la zone Ast1 afin de permettre l'accueil de saisonniers nécessaires aux activités hôtelières et golfiques".

La Chambre d'Agriculture qui a émis un avis défavorable pour le projet de la révision du PLU dans son intégralité, a salué la volonté de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de préserver les zones agricoles de son territoire mais souhaite que le projet STECAL en Ast1 soit retiré, au prétexte d'absence d'éléments concrets indiqués dans le projet de PLU, ni dans le règlement ainsi que les fiches des changements de destination.

La commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable pour la création de ce STECAL le 27 Mai 2025, sous réserve de limiter à 30% de la surface de plancher existante la capacité d'extension des bâtiments.

Intéressés par l'aspect « hébergement de saisonniers », certains viticulteurs et maraichers demande la possibilité pour les saisonniers du secteur de la profession agricole, de pouvoir bénéficier de ce type d'hébergement au même titre que les saisonniers qui travaillent au bénéfice des professions de l'hôtellerie et du sport de précision.

Des requérants ont déposé en cours d'enquête un dossier STECAL. Ce dossier n'a pas été analysé par les PPA et par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il n'était pas dans le dossier présenté au public en début d'enquête.

Eléments de réponse :

La position de la chambre d'agriculture est contradictoire dans la mesure où elle exprime parallèlement que pour favoriser la diversification agricole la possibilité de changements de destination serait à développer. Cependant, la présentation du STECAL (p.99 de la pièce 1c) et les fiches de changement de destination seront complétées avec les éléments factuels et les plus précis possibles pour éviter tout détournement de l'objectif recherché.

De nouveaux STECAL ne peuvent être introduits dans le PLU à ce stade de la procédure. Ils ne pourraient être ajoutés que dans le cadre d'une procédure ultérieure.

Toutefois, sur le fondement d'éléments de projets suffisants fournis pendant l'enquête publique démontrant notamment l'absence d'usage agricole des constructions identifiées, la possibilité d'un changement de destination limité pourrait être envisagé.

En l'absence de projets suffisamment avancés, ces changements de destination ne peuvent être ajoutés dans le PLU à ce stade de la procédure : ils ne pourront l'être que dans le cadre d'une procédure ultérieure.

Zone A restées inconstructibles

Pour être conforme aux directives urbanistiques concernant la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain, certaines parcelles passent d'une sectorisation à une autre. Ainsi, les principales évolutions apportées au zonage du PLU entre le document actuellement en vigueur et le projet du futur document concernent la réduction des surfaces constructibles (zones UM en remplacement des actuelles zones U).

Ces évolutions sont la conséquence de la prise en considération des objectifs réglementaires (Loi Climat et Résilience imposant une division par 2 du rythme de consommation d'Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers) et des documents supra-communaux (SRADDET et SCoT notamment).

La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a donc appliqué la réglementation en vigueur.

Éléments de réponse :

La commune partage la position du commissaire enquêteur à ce sujet.

ER

Inversions constatées entre le numéro et la nature de certains ER ainsi que des doubles numérotations.

Éléments de réponse :

Les corrections seront apportées dans le PLU pour que la numérotation des emplacements réservés soit cohérente.